

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

**INFORMAZIONI PRELIMINARI RISCHI
INTERFERENTI
ai sensi dell'art. 26 commi 3, 3 bis, 3 ter del DLgs 81/08 e
ss.mm.ii.**

Azienda Committente
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

Oggetto dell'appalto
Servizio di logistica

Dirigente o Preposto: Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di SSD

Addetti al Primo Soccorso: Tutto il personale medico ed infermieristico presente nelle strutture ospedaliere

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è redatto dal committente prima di esperire la gara d'appalto in ottemperanza dell' art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ne attua, in particolare, il 3° comma che prevede *“l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”*.

Pertanto, il presente documento, contiene le informazioni preliminari dei rischi da interferenza e stabilisce la modalità di gestione della sicurezza negli appalti nell'AORN Santobono Pausilipon promuovendo la cooperazione ed il coordinamento tra committente e ditta appaltatrice nell'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, ma solo le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle informazioni sui rischi specifici dovuti all'ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il presente documento è articolato in sezioni delle quali alcune sono redatte in fase progettuale, mentre altre saranno completate successivamente in collaborazione con la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Nel documento, il committente dà atto delle informazioni suddette e delle valutazioni, ipotesi e stime dei possibili e probabili rischi da interferenza dovuti agli ambienti ed alle attività svolte sia dal committente stesso sia dal futuro appaltatore per l'esecuzione dell'appalto in oggetto secondo una ragionevole ipotesi di svolgimento dell'appalto.

Il servizio oggetto di appalto comprende le attività logistiche inerenti il flusso fisico ed informativo necessario per evadere - dai Magazzini della S.C. Farmacia e dell'Economato del P.O. “Santobono” e dai magazzini presenti presso i PP.OO. “Pausilipon” e “SS. Annunziata” - le richieste inviate dalle Unità Operative dell'AORN SANTOBONO PAUSILIPON (Ospedali Santobono, Pausilipon ed Annunziata e la Sede Amministrativa di Via Ravaschieri n. 8, al fine di garantire il rifornimento dei farmaci, dispositivi medici , DPI e materiale economale).

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Indirizzo unità produttive:

- A) Presidio ospedaliero Santobono, Via Mario Fiore 6 - 80129 Napoli
- B) Presidio ospedaliero Pausilipon, Via Posillipo 226 - 80123 Napoli
- C) Presidio ospedaliero SS. Annunziata, Via Egiziaca a Forcella, n.18 - Napoli
- D) Sede Amministrativa, Via Ravaschieri, 8 - 80121 Napoli

AZIENDA COMMITTENTE

| | |
|---|---|
| Nome | A.O.R.N. Santobono-Pausilipon |
| Rappresentante Legale | Direttore Generale Rodolfo Conenna |
| CF/P. IVA | 06854100630 |
| Indirizzo (Sede Legale) | Via Teresa Ravaschieri, 8 |
| CAP | 80121 |
| Città | Napoli |
| Telefono | 0812205355 |
| Fax | 0812205218 |
| E-mail | santobonopausilipon@pec.it |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | Dott. Angelo Loragno |
| Medici Competenti | Dott. Bruno Chignoli, |
| | Dott. Gennaro Ammendola |
| | Dott. Carlo De Rosa |
| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza | Palladino Giovanni |
| | Buonanno Maria |
| | Regalbutto Giovanni |

DATI IMPRESAAPPALTATRICE

(da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

| | |
|------------------------|--|
| Ragione Sociale | |
| E-mail | |
| Partita IVA | |
| Codice Fiscale | |

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

| | |
|------------------------|--|
| Posizione CCIAA | |
| Posizione INAIL | |
| Posizione INPS | |

SEDE LEGALE

(da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

| | |
|--------------------------------|--|
| Indirizzo (Sede Legale) | |
| Telefono | |
| Fax | |

UFFICI

(da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

| | |
|------------------|--|
| Indirizzo | |
| Telefono | |
| Fax | |

FIGURE RESPONSABILI DELL'IMPRESA

| | |
|--------------------------|--|
| Datore di Lavoro | |
| RLS | |
| RSPP | |
| Medico Competente | |
| | |
| | |

LAVORATORI

| Nominativo | Mansione |
|-------------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

1. il ricevimento, il controllo, lo stoccaggio e la corretta conservazione della merce proveniente dai fornitori esterni, a seguito di acquisti effettuati dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;
2. la proposta degli ordini pianificati ed urgenti provenienti dalle Unità Operative e validati dalle Farmacie Ospedaliere;
3. la preparazione delle unità di carico;
4. l'emissione della documentazione relativa alle varie attività;
5. l'effettuazione degli inventari e di ogni altra attività necessaria per la corretta gestione dei magazzini, ivi compresa la manutenzione, la pulizia e la sanificazione delle scaffalature con controlli periodici dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi medici e dei prodotti economici.

Le fasi in cui si svolgono i processi relativi al Servizio sono dettagliatamente sviluppate - relativamente ad ogni processo identificato - nel Capitolato Speciale di Appalto

Il processo si sostanzia essenzialmente nel caricamento della merce su appositi carrelli da trasporto e termina con la consegna della merce all'unità operativa richiedente con la sottoscrizione dell'ordinativo attestante la merce ricevuta da parte della coordinatrice infermieristica o sua delegata.

L'attività prevede il trasporto della merce dal magazzino economico, DPI e dai magazzini delle farmacie (Santobono, Pausilipon ed SS. Annunziata) alle Unità Operative, secondo i tempi stabiliti, eventualmente con modalità diverse in base alla tipologia della struttura servita.

Pertanto l'attività deve prevedere:

- Consegna presso le Unità Operative delle merci (degli e tra gli Ospedali Santobono, Pausilipon ed SS. Annunziata), nonché presa in carico dall'ufficio OFF-SET degli stampati (cartelle cliniche, cartelle, ecc.) e della consegna ai tre presidi ospedalieri
- Scarico merce
- Movimentazione e consegna delle merci nei locali indicati dal personale delle Unità Operative
- Consegna della richiesta con la specifica dei quantitativi consegnati
- Invito alla coordinatrice o suo delegato di provvedere al controllo immediato della spedizione (numero del materiale ricevuto, stato delle merci, etc.)
- Sottoscrizione del documento di consegna
- Conferma sul Sistema Informativo dell'avvenuta consegna all'atto del rientro in magazzino (economico e/o farmaceutico).

La Ditta si impegna, infine, alla corretta archiviazione, secondo le normative vigenti, della documentazione amministrativa dei magazzini (documenti di trasporto, lettere di reso, ecc.).

4. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è pari a 16.848 ore/anno.

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

5. ORARIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa s'impegna a mantenere aperto ed operante i magazzini farmaceutici, economici e deposito dispositivi di protezione individuale (DPI) dal lunedì al sabato di ciascuna settimana che forma l'anno solare, con modalità differenziate in relazione alla tipologia delle referenze ed alle necessità delle unità di prelievo aziendali.

In particolare:

UOC Farmacia

- N.2 unità Lunedì-Venerdì ore 8.00-14.00 (P.O. Santobono);
- N.2 unità Lunedì-Venerdì ore 8.00-16.00 (P.O. Santobono);
- N.1 unità Sabato ore 8.00-14.00 (P.O. Santobono);
- N.1 unità Lunedì-Venerdì ore 8.00-16.00 (P.O. Pausilipon);
- N.1 unità venerdì ore 9.00-12.00 (P.O. Pausilipon).

Economato-Magazzino

- N.3 unità Lunedì-Venerdì ore 7.00-14.00 (P.O. Santobono e P.O. Pausilipon);

Magazzino DPI

- N.1 unità Lunedì-Venerdì ore 8.00-14.00 (P.O. Santobono e P.O. Pausilipon);

6. NUMERO DI LAVORATORI

Prima dell'inizio del servizio la ditta Aggiudicataria fornirà all'Azienda Appaltante apposito elenco nominativo dei lavoratori che svolgeranno la loro attività di trasporto carico e scarico di farmaci, DPI, materiale sanitario vario e beni economici presso le aree di lavoro dell'Azienda Ospedaliera.

NOTA: nell'ambito dello svolgimento di attività dei servizi di logistica di trasporto e consegna di farmaci, materiale sanitario vario, DPI, beni economici, il personale occupato dall'impresa Aggiudicataria, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore.

7. INFORTUNI

Gli operatori dell'Impresa che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente dell'Impresa affidataria medesima per la gestione dell'infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

8. REGOLE PER IL TRASPORTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DI AUTOMEZZI.

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicataria si avvarrà dei mezzi di proprietà dell'Impresa (autoveicoli, carrelli, altre attrezzature occorrenti per la consegna, ecc.).

Gli automezzi, le attrezzature, contenitori e quanto altro utilizzato nello svolgimento del servizio debbono essere tecnicamente efficienti, in perfetto stato di manutenzione e dotati di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e chiunque altro da eventuali infortuni e/o qualsiasi danno.

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

9. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporta una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è argomentata dalla descrizione del servizio, di cui al capitolato speciale di appalto - ove è prevista la presenza di personale della ditta per la gestione del servizio. Ulteriore elemento di potenziale interferenza con le attività istituzionali (che il presente documento si propone di governare al fine di limitare al massimo gli effetti della intersecazione delle differenti lavorazioni svolte, in un contesto in cui sono presenti rischi ben individuati) deriva dall'ingresso di personale all'interno degli ambienti di lavoro.

10. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali sono predisposte le seguenti "informazioni preliminari", i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
4. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

11. INFORMAZIONI PRELIMINARI RISCHI DA INTERFERENZE -

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

RISCHI:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
4. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

11.1 - RISCHI “INTERFERENZIALI” IMMESSI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE DALLE LAVORAZIONI DELL'APPALTATORE:

Sulla base di quanto si è potuto rilevare, in questa fase preliminare, dalla lettura del capitolato di gara, verosimilmente, all'interno delle aree di competenza dell'Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” interessata dal servizio, la ditta Aggiudicataria introdurrà i rischi connessi alle “lavorazioni”.

Si riportano di seguito i rischi introdotti dalla Ditta Aggiudicataria riferiti al servizio di trasporto e consegna di farmaci, materiale sanitario vario e di prodotti economati


| Rischi specifici | Indice di Rischio | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
|--|-------------------|---|
| RISCHI MECCANICI E DI TRASPORTO | B | <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio); - non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli; - azionare durante tutta la fase di carico/scarico i segnali visivi di sosta del mezzo; - prima di procedere allo scarico/carico merci verificare che il mezzo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (es. motore spento e freno a mano e marcia inseriti). - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare comunque adeguatamente la manovra; - Utilizzare le attrezzature idonee per rendere meno rischiose le operazioni, fornire indicazioni sulle modalità di stoccaggio dei materiali sull'utilizzo di mezzi meccanici, sulla manutenzione dei mezzi e di eventuali carrelli. |
| CADUTA ED INCIAMPO | B | Prestare attenzione ai gradini per il rischio di inciampo per le persone e di ribaltamento di eventuali attrezzature su ruote durante lo spostamento. |




| | | |
|--|----------|---|
| | | Evitare di lasciare oggetti e/o attrezzature lungo i percorsi e le vie transito che possono rappresentare rischio di inciampo. |
| MECCANICO | B | L'Azienda Committente si impegna a garantire il buon funzionamento di tutte le attrezzature fornite, di tutti gli impianti in uso, di arredi , ecc. utilizzati dal personale della Ditta. |
| RISCHI DA UTILIZZO ASCENSORI / MONTACARICHI | B | L'utilizzo del montacarichi evidenzia situazioni pericolose specifiche e rischi quali: <ul style="list-style-type: none"> • schacciamento per carichi non ancorati o parzialmente ancorati, caduta di materiale per sovraccarico (non deve essere superato il carico ammissibile indicato sulla targa, non superare il carico nominale considerando il peso dell'operatore. Evitare il contemporaneo trasporto di persone). • inciampo e caduta (esiste un potenziale rischio di caduta nel vano elevatori qualora le porte di piano risultassero aperte senza la presenza della cabina). • Attenersi alle istruzioni per le precauzioni da adottare per il corretto uso degli impianti elevatori, istruzioni per l'esecuzione di carico e scarico in sicurezza di materiali ed attrezzature, disposizioni per il rispetto dei valori dei pesi di portata. • Segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici (es. porte bloccate, luce assente o insufficiente, elementi di ancoraggio rotti e/o insufficienti, livellamento ai pianerottoli: la mancanza di precisione di arresto al piano della cabina crea un differente livello dei due pavimenti cabina e pianerottolo con conseguente alto rischio di caduta e di possibile incidente per l'operatore ecc.), guasti, anomalie di funzionamento per la opportuna manutenzione. |
| RISCHIO ELETTRICO | B | Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo. Concordare col l'ufficio tecnico eventuali punti di allaccio e/o eventuali impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli stessi. |
| TAGLIO | B | Le attività devono essere eseguite : rispettando gli appositi protocolli dell'Azienda Committente utilizzando idonei D.P.I., nel rispetto delle specifiche procedure sul corretto smaltimento dei rifiuti speciali redatte dalla Azienda Committente. |
| | B | La Ditta appaltatrice: <ul style="list-style-type: none"> • dovrà utilizzare prodotti meno nocivi e pericolosi per |


| | | |
|-------------------------|----------|---|
| CHIMICO | | <p>l'igiene e la sanificazione delle superfici e degli ambienti, previa valutazione del Direttori di Esecuzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> dovrà osservare le disposizioni delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, tenendole sempre a disposizione; dovrà conservare i prodotti in appositi contenitori riconoscibili e stocarli in adeguate modalità di sicurezza per evitare sversamenti accidentali. <p>Inoltre si impegna a segnalare eventuali anomalie riscontrate durante i loro utilizzo al Direttore di Esecuzione.</p> |
| BIOLOGICO | B | <p>Concordare preventivamente l'orario di accesso con il Coordinatore della Struttura al fine di non interferire con le attività sanitarie.</p> <p>Attenersi alle procedure indicate dal Coordinatore ed indossare, ove indicato, i dispositivi di protezione forniti.</p> <p>Il personale della ditta appaltante deve segnalare tempestivamente gli eventuali contatti accidentali al personale dell' Azienda appaltante ed alla propria ditta per gli opportuni interventi di sanificazione</p> |
| RISCHIO INCENDIO | A | <p>Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza che viene fornita dal committente.</p> |

(B = basso; M = medio; A = alto)

11.2 – Principali rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore:

| Rischi specifici | Indice di Rischio | Informazioni e note |
|--|--------------------------|--|
| <p>-1- <i>Rischio Infettivo- Biologico</i></p>  | B | <p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti, anche in considerazione del fatto che l'ospedale non effettua ricoveri di pazienti con diagnosi di patologia infettiva.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa. Per quanto i dispositivi con punta o lama tagliente siano segregati in contenitori di plastica resistente non può escludersi, per inosservanza di procedure interne, la perforazione degli involucri (sacco e cartone) ed il conseguente rischio di lesione.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti. |
| -2- <i>Agenti chimici e cancerogeni</i> |  | B Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, in Farmacia, in Camera Mortuaria ed in quelli per la preparazione di Antineoplastici sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti. |
| -3- <i>Rischio Elettrico</i> |  | M Negli ambienti di lavoro della A.O. sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in tensione, a cui Vi preghiamo di prestare particolare attenzione. |
| -4- <i>Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</i> | | B All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione. |
| -5- <i>Inalazione di particolato aeroportato contaminato da germi potenzialmente patogeni</i> | | B Trattasi di rischio potenziale di difficile valutazione. In ogni caso la inalazione di polvere presente sul materiale cartaceo può essere contrastata con l'utilizzo di facciali filtranti FFP2-FFP3 per la protezione delle vie aeree. |
| -6- <i>Amianto</i> | | B Il documento di valutazione del rischio amianto è agli atti del RSPD della A.O.R.N. Santobono-Pausilipon. |
| -7- <i>Rischio Radiazioni Ionizzanti</i> |  | B Qualora l'operatore della ditta appaltatrice intervenisse in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che: Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso. Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l'autorizzazione. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti nei tre presidi ospedalieri sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in |

| | | |
|---|---|--|
| | | Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, in odontoiatria, nel reparto di ematologia) • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica. |
| -8- <i>Rischio Radiazioni Non Ionizzanti</i> |  | B Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala. Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni non ionizzanti sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente. Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale. |

Tali rischi possono anche interessare contemporaneamente i degenti, i visitatori, gli addetti dell'Azienda Ospedaliera nonché di altre Ditte fornitrici.

La Ditta indica ulteriori interferenze che a suo avviso potrebbero verificarsi:

- _____
- _____

11.3 Rischi "interferenziali" derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

| Rischi specifici | Indice di Rischio | Informazioni e note |
|---|-------------------|---|
| -1- <i>Stato di emergenza</i> | M | In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell'impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenze presenti e di altro personale (agenti, VVF etc.) operante nelle aree di pertinenza aziendale |
| -2- <i>Allagamento o spandimento accidentale di farmaci antiblastici</i> | B | Prima di intraprendere i necessari provvedimenti richiedere l'intervento del personale operante nel settore in cui si è verificato l'evento. Utilizzare i DPI e DPC presenti nella struttura. L'eventuale spandimento accidentale di farmaci deve essere immediatamente segnalato alla Direzione Sanitaria. |

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

12. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Nel D.Lgs. 81/2008 viene ribadito l'obbligo di indicare nei singoli contratti d'appalto, subappalto e somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Tali costi si riferiscono alle misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze, e non anche alle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi propri delle attività svolte dagli operatori che eseguono il contratto (Appaltatori o lavoratori autonomi).

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

Alla luce di quanto premesso i costi per la sicurezza sono riconducibili alle attività di coordinamento consistenti in riunioni per l'analisi dei rischi da interferenza e l'individuazione di misure per la riduzione degli stessi, per l'aggiornamento del DUVRI e sopralluoghi conoscitivi dei luoghi oggetto dell'appalto.

Nella valutazione dei costi non si considerano costi per la sicurezza i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti per gli operatori dato che questi dispositivi saranno forniti dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto e dovranno essere indicati nel relativo Piano Operativo di Sicurezza. Analogo discorso per la formazione specifica dei lavoratori che è un onere a carico della ditta aggiudicataria.

Per quanto attiene ai rischi del personale della ditta appaltatrice compresi quelli causati da mezzi di proprietà della ditta stessa si farà riferimento al DVR redatto dal Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice.

L'importo stimato relativo agli oneri per la sicurezza consistenti in riunioni di coordinamento e cooperazione per la gestione della sicurezza e non soggetti a ribasso è riportato, nel prospetto di seguito indicato:

| Descrizione Misure di sicurezza da interferenze | | u.m. | Quant. | Prezzo/u.m. | Totale |
|---|--|------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Sopralluogo Preliminare congiunto e di coordinamento con la ditta aggiudicatrice. | Ore | 2 | 100,00 euro | 200,00 euro |
| 2 | Riunioni di coordinamento tra il rappresentante del datore di lavoro e il responsabile della sicurezza dell'impresa sui rischi di interferenza. | Ore | 2 | 100,00 euro | 200,00 euro |
| 3 | Informazione e formazione di tutti gli addetti dell'impresa affidataria, sulle procedure di emergenza, percorsi di esodo e ubicazione apprestamenti antincendio, rischi specifici (chimico, biologico, radiologico, ecc.). | Ore | 2 Anno (7 anni) | 100,00 euro | 1.400,00 euro |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta | | | | | 1.800,00 euro |

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| | A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON | |
| Marzo 2022 | | |

13. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il documento può essere integrato prima dell'esecuzione dell'appalto (ai sensi dell'art. 26 c. 3 ter del DLgs 81/08 e s.m.i.) con ulteriori riferimenti specifici, anche a seguito dell'incontro operativo con la ditta appaltatrice per effettuare un'analisi congiunta delle situazioni ed attività inerenti la tutela della salute e sicurezza nei diversi luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

Può essere successivamente modificato, qualora ritenuto necessario, a seguito di analisi congiunta tra committente e ditta appaltatrice, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità operativa della prestazione appaltata e che abbiano riflessi sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

14. ACCETTAZIONE

Il presente documento viene redatto a cura del Committente al fine di essere allegato ai documenti di gara per l'affidamento della fornitura in argomento.

La Ditta appaltatrice, dopo aver completato la compilazione della sezione 2 ed aver fornito alla AORN Santobono Pausilipon, prima dell'inizio dei lavori, le informazioni su eventuali rischi derivanti dalla specifica attività oggetto dell'appalto, che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa aziendale, con la firma per accettazione la ditta appaltatrice si obbliga al rispetto dei contenuti del presente documento che è finalizzato all'attuazione delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza tra i lavoratori della ditta appaltatrice, gli operatori ed utenti dell'AORN Santobono Pausilipon ed altri lavoratori di ditte esterne presenti in Azienda.

NAPOLI 08/03/2022

Il Committente

La Ditta Appaltatrice
