



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Luglio 2017

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev 1

**DOCUMENTO Unico di Valutazione
dei rischi interferenti**

DUVRI

(ex art.26 del D.Lgs. 81/08
Artt.35 e 52 D. Lgs. N.50/16)

**Azienda Committente
A.O. Santobono-Pausilipon**

Ditta Aggiudicataria

Oggetto dell'appalto

Capitolato speciale d'appalto per la gestione del CUP aziendale, attività di sportello, back office, incasso ticket, call center nei presidi ospedalieri dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli.

FIGURE DI RIFERIMENTO A.O.

Datore di Lavoro	Dott.ssa Anna Maria Minicucci	Direzione Generale	Via della Croce Rossa n.8 – Napoli	081-2205355
Direttore Medico P.O. Santobono	Dott. Edoardo Ruotolo	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205601
Direttore Medico P.O. Pausilipon	D.ssa Maria Antonia Di Lillo	Direzione Sanitaria	Via Posillipo n.226	081-2205459
Responsabile SPP	Dott. Angelo Loragno	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205830
Medico Competente	Dott.ssa Giovanna Verrillo	Medico Competente	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205320
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Lettieri Teresa	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205522
	De Rosa Pasquale	S.C. Ped. Sistemica	P.O. Santobono	081-2205638
	Scaduto Filippo	S.C. S.I.T.	P.O. Pausilipon	081-2205516
	Haymele Franco	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205515

Dirigente o Preposto: Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di SSD
Addetti al Primo Soccorso: Tutto il personale medico ed infermieristico presente nelle strutture ospedaliere

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Luglio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev 1

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 nonché gli artt. 35 e 52 del D.Lgs. n.50/16, secondo i quali le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Santobono-Pausilipon”
Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli

Luglio 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev 1

1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; lo stesso è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi degli artt. 35 e 52 del D.Lgs. n.50/16.

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione. Pertanto le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla Ditta Appaltatrice.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta con l’impresa aggiudicataria e questa AORN.

Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione della Ditta appaltatrice affinché con un’opera preventiva d’istruzione del proprio personale, con un’accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e con un’adeguata e continua vigilanza vengano evitati errori, infortuni e condizioni di emergenza.

Si ricorda che è obbligo della ditta appaltatrice rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

RIFERIMENTI

- Capitolato speciale di appalto;
- Piani di gestione delle emergenza e sicurezza antincendio;
- Documenti di valutazione del rischio

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Luglio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev 1

1.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Prima di accedere alle aree di lavoro, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate.

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ART.6 L.123/07)
2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
4. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
5. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
6. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.

1.3 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli</p>	
Luglio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev 1

2 ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei servizi di gestione del C.U.P. aziendale, attività di sportello, back office, incasso ticket e call center a favore della A.O. Santobono-Pausilipon di Napoli, secondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel relativo capitolato di Appalto.

2.2 Indirizzo unità produttive:

- A) *Presidio ospedaliero Santobono, Via Mario Fiore n.6 - 80129 Napoli*
- B) *Presidio ospedaliero Pausilipon, Via Posillipo n.226 - 80123 Napoli*



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Luglio 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev 1

AZIENDA COMMITTENTE

Nome	A.O.R.N. Santobono-Pausilipon
Rappresentante Legale	-Direttore Generale- D.ssa Anna Maria Minicucci
CF/P.IVA	06854100630
Indirizzo (Sede Legale)	Via della Croce Rossa n.8
CAP	80122
Città	Napoli
Telefono	0812205355
Fax	0812205218
E-mail	santobonopausilipon@libero.it

IMPRESA

Ragione Sociale	
E-mail	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	

SEDE LEGALE

Indirizzo (Sede Legale)	
Telefono	
Fax	

UFFICI

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli</p>	
Luglio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Per la descrizione dell'attività oggetto del contratto di appalto si rinvia al capitolato tecnico.

L'appalto attiene ai servizi di Gestione del CUP Aziendale, attraverso le sue diverse componenti:

1. Front office, sportelli per la prenotazione e l'incasso di prestazioni in regime di SSN e di ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria), di diritti di segreteria e di altre entrate dell'A.O.;
2. Back office per la rilevazione e gestione dei dati relativi alle agende dei servizi erogatori;
3. Caricamento dati delle SDO (schede di dimissione ospedaliera);
4. Call Center per la prenotazione telefonica delle prestazioni ambulatoriali e sanitarie di cui sopra.

La gestione di cui sopra dovrà comprendere la fornitura di:

- ✓ Integrazione dell'infrastruttura esistente (PC, stampanti, centralino, etc.)
- ✓ Software di base, operativo ed applicativo;
- ✓ Servizi di assistenza e manutenzione delle infrastrutture e del software;
- ✓ Personale per l'erogazione dei servizi di front office, di back office e di call center;
- Per i servizi che si prevede siano forniti l'Azienda renderà disponibili:
- ✓ gli attuali spazi interni già utilizzati dall'attuale gestore del servizio;
- ✓ l'infrastruttura hardware già a supporto del software applicativo in esercizio;
- ✓ il software applicativo utilizzato attualmente.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporta una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è relativa prevalentemente al servizio di front office ed, in misura minore, di back office erogati presso i locali messi a disposizione dall'AORN (due aree per il P.O. Santobono ed una per il P.O. Pausilipon) ove l'impresa appaltatrice eroga prestazioni per le prenotazioni sanitarie e funge da cassa per il pagamento del ticket e delle altre entrate individuate dalla committente.

L'attività dell'appaltatore, qualora effettuata in struttura esterna a quella della committenza (Call center), è priva di interferenze. Nel caso si procederà ad integrare il presente DUVRI all'atto della aggiudicazione di gara.

Al riguardo si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei locali di lavoro, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma



 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Luglio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev 1

- da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto - dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

 <p>SANTOBONO PAUSILIPON Luglio 2017</p> <p><small>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</small></p>	<p><i>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli</i></p> <p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Rev 1</p>
--	---	--------------

**- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE -**
 (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
SANTOBONO
PAUSILIPON

Luglio 2017

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"
Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev 1

Aree di attività proprie del capitolato speciale di appalto

Rischi "interferenziali" direttamente connessi con la natura dell'appalto riconducibili a:

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
Carico/Scarico materiali ed attrezzature	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - Automezzi dell'A.O. - Automezzi altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - Automezzi di utenti	- Investimenti - Urti	<ul style="list-style-type: none"> - Parcheggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito; in ogni caso non ingombrare mai la via di accesso e transito del Pronto Soccorso (P.O. Santobono) - Prima di procedere allo scarico/carico merci escludere che il mezzo subisca spostamenti intempestivi (in particolare sulla rampa stradale del P.O. Pausilipon; quest'ultima, in discesa, deve essere percorsa a "a passo d'uomo"); - Impegnare l'area di scarico merci lateralmente alla rampa di accesso al Padiglione Ravaschieri (P.O. Santobono); per il P.O. Pausilipon utilizzare l'area di ingresso al livello 3 - piano terra dopo le ore 14.00. - Richiedere l'intervento dell'ascensorista per ogni esigenza di trasporto, mediante impianto elevatore, di apparecchiature ingombranti o pesanti
Ritiro materiali ed apparecchi	Presenza di altro personale	- Urti a persone o cose - Elettrocuzione - Sollevamento di polvere di toner	In caso di ritiro di apparecchiature assicurarsi che le stesse siano scollegate dall'impianto elettrico prima di effettuare movimentazioni. Controllare che il locale venga pulito ad umido (Divieto d'uso di macchine aspirapolvere).



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Luglio 2017

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE


Rev 1

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
Attività di prenotazione sanitaria, riscossione ticket, back office	Presenza degli utenti	- Equivoci, incomprensioni o divergenze di opinione	Richiedere l'intervento del referente per l'esecuzione del contratto e/o del dirigente preposto della Direzione Sanitaria (Responsabile S.S.D. ALPI e monitoraggio liste di attesa Tel. 5613-5734)
Attività di prenotazione sanitaria, riscossione ticket, back office	Presenza degli utenti	- Diverbi con aggressione verbale; aggressione fisica; atti di violenza contro operatori o la struttura	Richiedere l'intervento della guardia giurata interna al presidio (P.O. Santobono: Tel. 5929 - P.O. Pausilipon: 5535)
Attività di cassa	Giacenza di denaro contante nel locale Ticket	- Rapina	- Mantenere costantemente chiusa a chiave la porta del locale; - Attenersi alle procedure indicate nel proprio documento di sicurezza al fine di non determinare rischi estesi ai dipendenti ed all'utenza
Utilizzo del locale W.C. (dedicato anche ad alcune unità di personale dipendente).	- Utilizzo, in comune al personale dipendente, del locale W.C. maschile del piano terra Padiglione Ravaschieri	- Il locale, a cui si accede attraverso il percorso comune del ponte di collegamento, deve essere utilizzato a mezzo chiave.	- Il personale di sesso maschile deve dotarsi di chiave di accesso al locale (da richiedere in Direzione Sanitaria) per l'apertura/chiusura della porta.

Aree escluse dalle attività proprie del capitolato speciale di appalto

Sintesi dei principali fattori di rischio, rilevati nella nostra Azienda:

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<p><i>Rischio Infettivo-Biologico</i></p> 	A	<p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti, anche in considerazione del fatto che l'ospedale non effettua ricoveri di pazienti con diagnosi di patologia infettiva.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa.</p> <p>Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.</p>
<p><i>Agenti chimici e cancerogeni</i></p> 	B	<p>Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, in Farmacia, in Camera Mortuaria ed in quelli per la preparazione di Antineoplastici sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.</p> <p>Gli accessi ai reparti, ed in particolare in quelli citati, devono essere preventivamente concordati – ove possibile - con il responsabile del reparto il quale fornirà ulteriori e più specifiche informazioni.</p>
<p><i>Rischio Elettrico</i></p> 	M	<p>Negli ambienti di lavoro della A.O. sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in tensione, a cui Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p><i>Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</i></p>	M	<p>All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>

<p><i>Rischio</i> <i>Radiazioni Ionizzanti</i></p> 	<p>M</p>	<p>Qualora l'operatore della ditta appaltatrice interviene in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che: Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso. Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l'autorizzazione. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, in odontoiatria, nel reparto di ematologia) • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>
<p><i>Rischio Radiazioni</i> <i>Non Ionizzanti</i></p> 	<p>M</p>	<p>Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala. Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente. Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.</p>
<p><i>Viabilità</i></p>	<p>M</p>	<p>Percorsi interni ed esterni regolamentati dalla Direzione Sanitaria</p>

Tali rischi possono anche interessare contemporaneamente i degenti, i visitatori, gli addetti dell'Azienda Ospedaliera nonché di altre Ditta fornitrici.

La Ditta indica ulteriori interferenza che a suo avviso potrebbero verificarsi:

- _____
- _____
- _____

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Luglio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev 1

PROSPETTO GENERALE SUI RISCHI “ESISTENTI” NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO E SULLE MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE

INF Rischio infortunistico (strutturale, ambientale; meccanico; elettrico ecc.)	EBT rischio elettricità bassa tensione	EMT rischio elettricità media ed alta tensione (cabina di trasformazione)	INC rischio incendio	EXP rischi di incendio ed esplosione (sostanze infiammabili)
BST rischio biologico da svolgimento di attività sanitarie	BIO rischio biologico da attività non sanitarie (legionella, aspergillo)	CHI rischi di esposizione a sostanze e preparati chimici pericolosi	RX rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti	RNI rischi di esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali)
RUM rischi di esposizione al rumore	VIO rischi da atti di violenza	ASB rischi derivati dalla presenza di manufatti contenenti amianto		



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Luglio 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev 1

P.O. SANTOBONO

S.C. -Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
PADIGLIONE SANTOBONO													
Chirurgia Urgenza	+6	■	■		■		■						
C.O. Urgenza	+6	■	■		■		■			■			
ORL	+5	■	■		■		■						
OFT	+5	■	■		■		■						
Ambulatori	+4	■	■		■		■						
S.C. Pediatria Urgenza	+3	■	■		■		■						
S.C. Pediatria Sistemática	+3	■	■		■		■						
S.C. Neonatologia	+2	■	■		■		■	■					
S.C: Rianimazione	+1	■	■		■		■			■			
Camera Iperbarica	0	■	■		■		■						
PADIGLIONE RAVASCHIERI													
SSD Day Surgery	+5	■	■		■		■						
DH ORT	+5	■	■		■		■						
S.C. ORT	+4	■	■		■		■						
S.C. Chirurgia Urologica	+3	■	■		■		■						
OFT-Diagnostica		■	■		■		■				■		
S.C. Neurochirurgia	+2	■	■		■		■					■	
S.C. Neuroradiologia	+1	■	■		■		■			■	■		
Complesso Operatorio Rav.	+1	■	■		■		■			■	■		
SSD Audiologia e Foniatria	+1	■	■		■		■						
Direzione Sanitaria	+1	■	■		■		■						
Laboratorio Patol. Clinica	R	■	■		■		■						
S.C. Radiologia Generale	R	■	■		■		■			■			
S.C. Farmacia	R	■	■		■		■						
CUP e Ticket	R	■	■		■		■						
Ambulatori	R	■	■		■		■						
Lactarium	0	■	■		■		■						
Dispensa	0	■	■		■		■						
S.C. Medicina Legale	0	■	■		■		■						
Morgue	0	■	■		■		■						
Centrale termica	0	■	■		■		■						
PADIGLIONE TORRE													
S.C. Auxologia	+4	■	■		■		■						
S.C. Pediatria ind. Broncopneumol.	+3	■	■		■		■						
Pediatria ind. Immunologico	+2	■	■		■		■						
Radiologia P.S.	+1	■	■		■		■			■			
Assistenti Sociali	+1	■	■		■		■						
Medico Competente	+1	■	■		■		■						
P.S. Accettazione	0	■	■		■		■						■



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Luglio 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev 1

AREA ESTERNA													
Centrale gas medicali	0												
Locali tecnici	0												

P.O. PAUSILIPON

S.C. -Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
Complesso Operatorio	+4												
Direzione Sanitaria	+3												
S.C. Chirurgia Oncologica	+3												
S.C. Pediatria Oncologica	+3												
S.C. Oncoematologia	+2												
SSD D.H.	+2												
S.C. SIT	+1												
SSD Ba.S.C.O.	+1												
SSD Degenze Protette e TMO	+1												
S.C. Laboratorio Patologia Clinica	0												
S.C. Radiologia	0												
S.C. Riabilitazione	-1												
SSD Cardiologia	-1												
SSD Neuropsichiatria	-1												
Cappella	-1												
S.C. Anatomia Patologica	-2												
Dispensa	-2												
Magazzino	-2												
Locali tecnici	-2												

4 MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Luglio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev 1

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono esclusivamente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

4.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Viene designato il referente operativo della committenza per l'appaltatore nella figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Angelo Loragno (referente del coordinamento).

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

4.2 Misure di prevenzione e protezione a carico dell' Appaltatore

Presenza visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un responsabile del Progetto (referente del coordinamento).

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

5 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI


 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Luglio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Rev 1

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"
Via della Croce Rossa, 8 -80122- Napoli

Luglio 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev 1

DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario €
Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi previsti dal presente DUVRI, materiale didattico, questionario, test finalizzati alla verifica dell'apprendimento, attività di segreteria.	Cad.	40,00
Attività di segreteria	A corpo	30,00
Riunioni di coordinamento delle attività per la sicurezza delle figure preposte (Una x anno)	Cad.	100,00

Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario €	Parziale €
Docente Esperto	Ore	2	-	-
Materiale didattico	Corpo	1 Cad.	20,00	40,00
Ore segreteria	Ore	1	30,00	30,00
Totale				70,00

Riunione di coordinamento delle attività

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario €	Parziale €
Responsabile aspetti sicurezza committente	Ore	2	-	-
Responsabile aspetti sicurezza appaltatore	Ore	2	35,00	70,00
Ore segreteria per verbalizzazione	Ore	1	30,00	30,00
Totale				100,00

Calcolo dei costi della sicurezza (stimato).



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"
Via della Croce Rossa, 8 -80122- Napoli

Luglio 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev 1

Descrizione	Quantità	U.M.	Costo Unitario €	Costo finale €
Attività di informazione dei lavoratori	13	Cad.	40,00	550,00
Riunione di coordinamento delle attività	1	Cad.	100,00	100,00
Totale costi della sicurezza (€)				650,00
I costi della sicurezza annuali sono riferiti alla durata del contratto di appalto di anni tre, prorogabili di ulteriori due.				

Napoli, luglio 2017

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE