

DOCUMENTO Unico di Valutazione
dei rischi interferenti
DUVRI

AORN Santobono-Pausilipon



Prot. nr. 0007075
del 26/04/2018
alle 12:31:59

Azienda Committente
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

Ditta Aggiudicataria

Oggetto della convenzione

Affidamento per MESI CINQUE per l'esecuzione del Servizio di Vigilanza privata armata presso l'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e il Servizio di prelievo, trasporto valori e versamento Ticket incassati dal CUP del P.O. Annunziata.

FIGURE DI RIFERIMENTO A.O.R.N.

Funzione	Cognome e Nome	Struttura	Sede	Tel.
Datore di Lavoro	D.ssa Anna Maria Minicucci	Direzione Generale	Via della Croce Rossa n.8 - Napoli	0812205355
Direttore Medico P.O. Santobono	Dott. Pasquale Arace	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	0812205601
Direttore Medico P.O. Pausilipon	Dott. Nicola Silvestri	Direzione Sanitaria	Via Posillipo n.226 Napoli	0812205486
Responsabile SPP	Dott. Angelo Loragno	Direzione Generale	Via della Croce Rossa n.8 - Napoli	0812205260
Medico Competente	D.ssa Antonella Amato	Medico Competente	Via Mario Fiore n.6 Napoli	0812205320
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Lettieri Teresa	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	0812205522
	De Rosa Pasquale	S.C. Pediatria Sistematica	P.O. Santobono	0812205638
	Scaduto Filippo	S.C. S.I.T.	P.O. Pausilipon	0812205516
	Haymele Franco	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	0812205515

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli</p>	
<p>Aprile 2018</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pag.</p>

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata da parte di un Istituto di Vigilanza Privata (munito dell'autorizzazione di cui al R.D. 773/1931) per mezzo di Guardie Particolari Giurate, per la tutela dei degenti, dipendenti e visitatori nonché del patrimonio dell'Azienda, presso l'Ospedale Santobono e l'Ospedale Pausilipon e il Servizio di prelievo, trasporto valori e versamento Ticket incassati dal CUP del P.O. Annunziata, presso l'Istituto Bancario di riferimento.

Il Servizio di vigilanza con personale armato è diretto allo svolgimento dei seguenti compiti:

- tutela della sicurezza del personale dipendente, dei visitatori, dei pazienti ricoverati e del patrimonio dell'Azienda, anche mediante pronto intervento su richiesta in caso di necessità;
- collaborazione ed integrazione, relativamente all'attività di vigilanza, con il personale dipendente custode anche a mezzo di dispositivi elettronici o impianto di trasmissione via radio, messi a disposizione dell'Azienda;
- controllo delle infrastrutture di servizio, controllo ed ispezione degli accessi, regolazione dell'afflusso delle autovetture ai parcheggi interni;
- vigilanza dei varchi di accesso, del pronto soccorso e controllo della viabilità;
- attività di prevenzione sul rischio incendio, allagamento e quanto altro possa rendere necessario l'intervento della squadra di emergenza interna ovvero dei VV.FF., ad integrazione della squadra interna di addetti alle operazioni di contrasto all'incendio ed ad altre possibili calamità;
- vigilanza diretta al rispetto del divieto di fumo in ospedale con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge;
- controllo e rispetto degli orari di uscita dei visitatori e di quanti non autorizzati dai Reparti di degenza, al fine di garantire la presenza di un solo parente accanto al bambino ricoverato;
- interdizione dell'accesso agli Ospedali, al di fuori degli orari consentiti per le visite, a chiunque non necessiti di assistenza specialistica o di pronto soccorso ed in particolare, controllo degli accessi durante l'arco dell'intera giornata (compreso pomeriggio e notte) di persone non autorizzate (venditori ambulanti, mendicanti etc.);
- intervento immediato presso le strutture di degenza o di diagnosi, se richiesto, da personale autorizzato (dirigenti medici, personale infermieristico, personale tecnico ed amministrativo);
- prelievo, trasporto valori e versamento Ticket incassati dal CUP - P.O. Annunziata, presso l'Istituto Bancario di riferimento del committente, tale servizio dovrà essere effettuato con automezzi idonei al trasporto valori. Le attrezzature e gli impianti di contazione devono essere certificati BCE e ogni sala conta deve essere dotata di impianti di video controllo per il monitoraggio dei dipendenti addetti al servizio, inoltre l'attività di contazione deve essere assicurata contro rischi di furto ed incendio per mezzo di una polizza assicurativa che copre anche i rischi derivanti dal trasporto valori (polizza All risk).



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

Aprile 2018

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Pag.

- L'istituto aggiudicatario s'impegna a mettere a disposizione dell'Azienda, per il piantonamento e vigilanza, nonché il trasporto valori e versamento Ticket incassati dal CUP **a mezzo guardia particolare giurata armata:**

OSPEDALE SANTOBONO

- N. 1 (una) Guardia giurata tutti i giorni, festivi compresi, per 24 ore, presso il **Pronto Soccorso** dell'Ospedale Santobono;
- N. 1 (una) Guardia giurata tutti i giorni, festivi compresi, per 24 ore, presso il varco di **Via Caiazzo** del Presidio ospedaliero Santobono;
- N. 1 (una) Guardia giurata tutti i giorni, festivi inclusi, per 7 ore giornaliere, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, presso il varco di **Via Mario Fiore** del presidio ospedaliero Santobono;

OSPEDALE PAUSILIPON

- N. 1 (una) Guardia giurata, tutti i giorni, festivi inclusi, per 24 ore, presso il varco di **Via Posillipo e/o del Presidio**.

E' richiesto inoltre, il servizio di prelievo, trasporto valori e versamento Ticket incassati dal CUP presso il P.O. SS. Annunziata **Via Egiziaca a Forcella, 18 – 80139 Napoli**.

Per l'impiego di dette guardie giurate il monte orario complessivo giornaliero è di ore 79 (settantanove) pari a 11850 ore per 5 (cinque) mesi.

Dette guardie giurate armate possono essere utilizzate, su disposizione delle Direzioni Mediche di Presidio, compatibilmente con le esigenze derivanti da specifiche emergenze, necessità e situazioni impreviste che si dovessero verificare negli ambiti degli stessi PP.OO, entro il limite orario indicato.

L'Amministrazione pertanto si riserva la facoltà di organizzare una diversa articolazione del servizio in parola, nel rispetto del monte ore contrattuale, per una migliore e maggiore funzionalità del servizio stesso.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni impartite senza alcun onere aggiuntivo di spesa.

L'Istituto si impegna, altresì, ad effettuare quelle sostituzioni che si rendessero necessarie per effetto di assenze delle unità assegnate in modo da garantire costantemente e per tutto l'orario convenuto il numero di operatori pattuito. Qualora dovesse verificarsi una riduzione temporanea delle ore di servizio prestate, l'Azienda si riserva di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, fatta salva l'applicazione delle relative penali.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli</p>	Pag.
Aprile 2018	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

Ospedale	Indirizzo	N. telefonico di riferimento	N. telefonico di emergenza
P.O. Santobono	Via Mario Fiore 6 - 80129 Napoli	081-2205738	5000
P.O. Pausilipon	Via Posillipo 229 - 90123 Napoli	081-2205422	5544

ANAGRAFICA DELLA CONVENZIONE

Indirizzo unità produttive:

- A) Presidio ospedaliero Santobono, Via Mario Fiore 6 - 80129 Napoli
- B) Presidio Ospedaliero Pausilipon, Via Posillipo 226 - 80123 Napoli



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli

Aprile 2018

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Pag.

AZIENDA COMMITTENTE

Nome	A.O.R.N. Santobono-Pausilipon
Rappresentante Legale	Direttore Generale D.ssa Anna Maria Minicucci
CF/P. IVA	06854100630
Indirizzo (Sede Legale)	Via della Croce Rossa, 8
CAP	80122
Città	Napoli
Telefono	081 2205355
Fax	081 2205218
E-mail	santobonopausilipon@libero.it

IMPRESA AGGIUDICATARIA

Ragione Sociale	
Pec	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	

SEDE LEGALE

Indirizzo (Sede Legale)	
Telefono	
Fax	



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

Aprile 2018

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Pag.

UFFICI

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

FIGURE RESPONSABILI DELL'IMPRESA

Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
Capo cantiere	
Responsabile cantiere	
RLS	
RSPP	
Medico Competente	

LAVORATORI

Nominativo	Mansione

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Aprile 2018	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Pag.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esecuzione delle attività presso le Ns. strutture dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni generali riportate di seguito sotto la Vs. direzione e sorveglianza, sollevando l'A.O.R.N. da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose che possono verificarsi nell'esecuzione delle attività stesse.

L'A.O.R.N. si riserva la facoltà di risolvere ed annullare il contratto qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi alle prescrizioni di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Pertanto, nel richiamato spirito di collaborazione e nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale delle Ditte si richiede alle medesime di:

- restituire compilato e firmato il “Verbale di sopralluogo”;
- restituire compilato e firmato il documento relativo alle “Informazioni sui rischi esistenti, misure di prevenzione ed emergenza della AORN Santobono-Pausilipon”.
- ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla vostra attività;
- garantire:
 - un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
 - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature propri secondo le norme di buona tecnica;
- impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vs carico per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ...);
- rispettare le disposizioni specifiche più avanti riportate;

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli</p>	
Aprile 2018	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Pag.

- informare preventivamente il vostro referente presso i luoghi di lavoro dell’A.O. circa l’orario di ingresso nella relativa Struttura Complessa, compilando l’apposito PERMESSO DI LAVORO che vi sarà consegnato;
- segnalare immediatamente ogni situazione anomala o di pericolo che dovesse verificarsi.

Il personale occupato della ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni delle nostre Sedi in cui svolge i lavori ed in particolare:

L’impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dell’A.O.R.N. è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.

La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il

tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro e comunque tale da garantire i percorsi degli automezzi di soccorso.

Per la circolazione di Vs. automezzi all’interno delle aree dell’A.O.R.N. si esige la più rigorosa osservanza del limite di velocità (a passo d’uomo).

L’ospedale Santobono non garantisce la possibilità di parcheggio auto per gli operatori della ditta aggiudicataria. Quest’ultimi pertanto dovranno utilizzare, ove necessario, spazi esterni al presidio ospedaliero.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa, 8 -80122- Napoli</p>	
<p>Aprile 2018</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pag.</p>

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che

potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna” Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere ai reparti e/o servizi ospedalieri interessati ai lavori senza precisa autorizzazione dei responsabili o caposala/caporeparto, i quali prescriveranno ulteriori comportamenti e/o dispositivi di protezione da indossare.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito e di accedere a zone non interessate ai lavori a Voi commissionati.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- Divieto di usare, coerentemente con quanto previsto dall'art. 313 del D.P.R. 27.4.1955, n. 547, utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall'articolo stesso, in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli</p>	
<p>Aprile 2018</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pag.</p>

- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Obbligo di utilizzare gli appositi percorsi per gli spostamenti nelle aree dell’A.O.R.N.
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
- Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc.).
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli).

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p><i>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</i> “Santobono-Pausilipon” <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i></p>	
<p>Aprile 2018</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	<p>Pag.</p>

- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE -

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

RISCHI:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>
<p>Aprile 2018</p>	<p>Pag.</p>

1 - Rischi “interferenziali” derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi:

ATTIVITA'	Indice di Rischio	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		Possibili interferenze	Evento/Danno	
<p>Carico/Scarico materiali ed attrezzature</p>	A	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automezzi dell'A.O.R.N. - Automezzi altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - Automezzi di utenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti - Urti 	<ul style="list-style-type: none"> - Parcheggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito seguendo le indicazioni della GPG presente all'ingresso di via Calazzo. - L'ingresso del Presidio è ostacolato da numerose automobili che riducono il raggio di volta della curva stradale; procedere “a passo d'uomo” e prestare la massima attenzione ai pedoni ed in particolare a quelli in uscita dall'interno dell'ospedale. - Prima di procedere allo scarico/carico-merci escludere che il mezzo subisca spostamenti intempestivi; - Impegnare l'area di scarico merci indicata dalla Direzione Medica del P.O. - Richiedere l'intervento dell'ascensorista per ogni esigenza di trasporto, mediante impianto elevatore, di apparecchiature ingombranti o pesanti
<p>Scarico/Ritiro materiali ed apparecchi</p>	A	<p>Presenza di altro personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Urti a persone o cose 	<p>In caso di scarico/ritiro di apparecchiature assicurarsi che le stesse siano costantemente sorvegliate da V/s personale e per nessun motivo lasciate incustodite (ambiente pediatrico f)</p>



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Aprile 2018

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Pag.

<i>Scarico/Ritiro materiali ed apparecchi</i>	A	<p>Interferenza con i mezzi di trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree dell'Ospedale. Rischio incidente stradale – Investimento di persone. Utilizzo di carrozzine per il trasporto dei pazienti e di carrelli elevatori per il trasporto delle merci nel magazzino/farmacia</p>	<p>Porre attenzione e rispettare la segnaletica esposta nelle aree esterne e nei luoghi di passaggio. Divieto di stazionamento in prossimità delle operazioni di carico e scarico, accatastamento e durante la traslazione dei mezzi di trasporto. Limitare la velocità dei carrelli utilizzati per il trasporto delle merci. Dare indicazioni ai propri carrellisti di non urtare le strutture e gli impianti dell'Ospedale durante l'uso dei carrelli. <i>E' Vietato utilizzare carrelli elevatori ai lavoratori non formati ed autorizzati.</i></p>
<i>Scarico/Ritiro materiali ed apparecchi</i>	A	<p>Movimentazione dei carrelli dei pasti nei reparti dell'Ospedale. Movimentazione dei rifiuti dai luoghi di raccolta presso i reparti ai punti di deposito esterni. Carico e scarico camion e movimentazione merci da magazzino a reparti e servizi.</p>	<p>Il presidio ospedaliero dispone di impianti elevatori dedicati allo sporco. Richiedere alla Direzione Medica del Presidio istruzioni in merito all'utilizzo degli elevatori per evitare qualsiasi interferenza con il trasporto del pulito (pasti, ecc.)</p>

Ospedale Santobono via Mario Fiore n. 6 – 80129 – Napoli tel. 081/2205734 fax 081/2205608
Ospedale Pausilipon via Posillipo n.226 – 80123 – Napoli tel. 081/2205475 fax 081/2205412


1 - Rischi "interferenziali" immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

Rischi specifici	Indice di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-1- <i>Pericolo di scivolamento da pavimento bagnato Pericolo di inciampo.</i>	A	Segnalazione con cartello a cavalletto, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato indicante il pericolo. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. Per i pianerottoli di piano, di fronte l'uscita degli impianti elevatori, segnalazione di pavimento bagnato in corrispondenza della <i>luce</i> porta automatica. I cavi di alimentazione elettrica delle apparecchiature debbono essere collocati in posizione idonea ad evitare inciampo di utenti, visitatori, personale dipendente e personale vario.
-2- <i>Rumore dovuto all'utilizzo di macchinari</i>	B	Eseguire le lavorazioni con macchina lava-pavimento (ad emissione sonora < a 80 db) in orari compatibili con il riposo dei pazienti e con esami che richiedono livelli di rumorosità ambientali contenuti, secondo le indicazioni dei coordinatori infermieristici di reparto/Servizio (Per es. Ambulatori di Cardiologia ecc).
-3- <i>Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze utilizzati per la pulizia e sanificazione ambientale</i>	M	Utilizzo di prodotti per la pulizia ambientale autorizzati dal Ministero. Consegna delle schede tecniche e di sicurezza al RSPP. Divieto di miscelazione o contatto tra prodotti non compatibili. Rispetto delle diluizioni. Aerare gli ambienti dopo sanificazione.
-4- <i>Sversamenti accidentali</i>	M	Intervento immediato in caso di comunicazione o evidenza dell'evento. Segnalazione con cartello a cavalletto, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato indicante il pericolo. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. Per i pianerottoli di piano, di fronte l'uscita degli impianti elevatori, segnalazione di pavimento bagnato in corrispondenza della <i>luce</i> porta automatica.
-5- <i>Uso non corretto dei carrelli per il trasporto dei rifiuti</i>	M	I carrelli dedicati al trasporto dei rifiuti debbono essere stoccati nelle apposite aree indicate dalla Direzione Sanitaria. Gli stessi, durante la movimentazione, debbono tassativamente circolare con l'antina laterale e superiore chiusa. Il presidio ospedaliero aziendale non dispone di impianti montacarichi e percorsi sporco-pulito separati. L'uso degli impianti elevatori per il trasporto verticale dei rifiuti, da parte dell'Ente appaltatore del Servizio, è regolamentato secondo la seguente modalità: a) le operazioni di trasporto verticale dello sporco debbono essere realizzate attraverso l'uso dell'impianto di padiglione, indicato dal Direttore Medico di Presidio; detti impianti durante l'uso debbono essere interdetti al pubblico; b) eseguire le operazioni di movimentazione verticale dello sporco nel minor tempo possibile e negli orari a minore interferenza con le attività istituzionali e l'ingresso dei visitatori; c) procedere alla pulizia e sanificazione terminale delle cabine; d) Non posizionare i carrelli nelle aree antistanti le porte REI o nei corridoi.
-6- <i>Ingresso subordinato ad autorizzazione (zone a e b) o non autorizzato (zone c) in locali individuati da apposita segnaletica:</i>	A	a) Servizi di Radiologia e Neuroradiologia, per gli aspetti connessi alla esposizione a radiazioni ionizzanti; b) Aree tecniche occupate da impianti: centrale termica, centrale elettrica MT/BT e gruppi elettrogeni, gas medicali; cavevi, per i rischi di tipo fisico ivi esistenti. L'ingresso del personale dell'impresa appaltatrice - nelle zone diagnostiche di cui ai punti a contraddistinte da avvisi di pericolo - è subordinato alla autorizzazione del <i>medico responsabile dell'attività dell'impianto</i> . Relativamente al punto b l'ingresso nelle aree tecniche è permanentemente

		interdetto al predetto personale.
-7- <i>Elettrocuzione</i>	M	<p>Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito l'uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio sia compatibile in relazione al quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti qualora soggetti ad usura, colpi, impatti.</p> <p>E' vietato l'accesso non autorizzato ai locali / armadi contenenti quadri elettrici e l'utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive.</p> <p>Evitare di lavare con acqua abbondante o con altro genere di prodotto non idoneo le pareti in cui sono installati i quadri elettrici, i pannelli dell'impianto di chiamata infermieri, i termostati di rilevazione delle temperature, i frigoriferi e le relative prese, ecc... evitare di allagare i pavimenti soprattutto dove esistono passaggi impiantistici nelle solette.</p> <p>Comunicare al Responsabile Referente Economico qualsiasi danno causato durante lo svolgimento delle proprie attività.</p> <p>Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. Il personale della Impresa deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza delle apparecchiature elettriche</p>
-8- <i>Fumo</i>	A	Divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'A.O., ivi incluso le aree esterne pertinenziali.

3 - Rischi "interferenziali" esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore:

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
-1- <i>Rischio Infettivo-Biologico</i> 	M	<p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa. Particolare attenzione, unitamente al tassativo utilizzo dei DPI, deve essere posta all'atto delle operazioni di disinfezione e chiusura dei rifiuti sanitari.</p> <p>Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.</p>
-2- <i>Agenti chimici e cancerogeni</i>	B	<p>Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Farmacia, in Camera Mortuaria sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.</p> <p>Gli accessi ai reparti, ed in particolare in quelli citati, devono essere preventivamente concordati con il responsabile del reparto il quale fornirà ulteriori e più specifiche informazioni.</p>

		
<p>-3- <i>Rischio Elettrico</i></p> 	<p>M</p>	<p>E' vietato l'accesso non autorizzato ai locali / armadi contenenti quadri elettrici e l'utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive. Evitare di lavare con acqua abbondante o con altro genere di prodotto non idoneo le pareti in cui sono installati i quadri elettrici, i pannelli dell'impianto di chiamata infermieri, i termostati di rilevazione delle temperature, i frigoriferi e le relative prese, ecc... evitare di allagare i pavimenti soprattutto dove esistono passaggi impiantistici nelle solette. Comunicare al Responsabile Referente Economico qualsiasi danno causato durante lo svolgimento delle proprie attività. Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. Il personale della Ditta deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza delle apparecchiature elettriche</p>
<p>-4- <i>Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</i></p>	<p>M</p>	<p>All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-5- <i>Inalazione di particolato aeroportato contaminato da germi potenzialmente patogeni</i></p>	<p>M</p>	<p>Utilizzo di dispositivi di protezione individuali (facciali filtranti FFP2-FFP3) per la protezione del vie aeree da parte del personale addetto alla pulizia di locali ove sussistono rischi di natura biologica per la presenza di liquidi organici contaminanti le superfici ambientali (In particolare P.S. accettazione, Camere operatorie, Laboratori di Patologia Clinica, Medicherie, S.C. di Pediatria, Morgue).</p>
<p>-6- <i>Rischio Radiazioni Ionizzanti</i></p> 	<p>B</p>	<p>Quando l'operatore della ditta appaltatrice interviene in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e concordare, modalità e tempi dell'intervento ricordando che: Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso. Il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per cui l'operatore è autorizzato ad accedere ai locali di Radiologia <u>esclusivamente quando non sono in corso</u> attività diagnostiche. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti nei due presidi ospedalieri sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, nel reparto di ematologia) • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>
<p>-7- <i>Rischio Radiazioni Non Ionizzanti</i></p>	<p>B</p>	<p>Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala. Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il</p>



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Ottobre 2017

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

		<p>pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni non ionizzanti sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.</p> <p>Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.</p>
<p>- 8 -</p> <p><i>Radiazioni laser</i></p>	B	<p>Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso.</p> <p>Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori chirurgici dedicati a Oculistica.</p>
<p>-9-</p> <p><i>Lesioni da punta/taglio</i></p>	A	<p>Coinvolgenti le mani e le gambe durante gli interventi di pulizia in ambiente sanitario (degenze, mediche, camere operatorie ecc.) e durante il trasporto dei contenitori dei rifiuti urbani ed ospedalieri, con conseguente rischio biologico.</p> <p>Utilizzare i dispositivi di protezione individuale - per la protezione da lesioni da punta/taglio delle mani e delle gambe - adeguati alla protezione dal rischio di contaminazione biologica.</p>
<p>-10-</p> <p><i>Movimentazione carichi</i></p>	B	<p>Infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all'interno dell'Ospedale. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici.</p>
<p>-11-</p> <p><i>Cadute dall'alto</i></p>	M	<p>Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura.</p> <p>Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse.</p> <p>Le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato dall'Ufficio Attività Tecniche.</p>
<p>-12-</p> <p><i>Viabilità</i></p>	A	<p>Percorsi interni ed esterni regolamentati dalla Direzione Sanitaria.</p>



Ottobre 2017

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Tali rischi possono anche interessare contemporaneamente i degenti, i visitatori, gli addetti dell'Azienda Ospedaliera nonché di altre Ditte fornitrici.

La Ditta indica ulteriori interferenza che a suo avviso potrebbero verificarsi:

- _____
- _____

Di seguito si fornisce un ulteriore dettaglio in merito a:

Rischio Biologico.

E' un rischio ubiquitario nelle aree sanitarie dell'ospedale con particolare riferimento a:

Sale operatorie, Pronto Soccorso (accesso), Endoscopia respiratoria, **Rischio elevato**
sala parto, Pediatria

Laboratori di Patologia Clinica, Degenze, Ambulatori, **Rischio medio**

Radiologie ecc. **Rischio basso**

Una delle principali caratteristiche dell'ambiente ospedaliero è rappresentata dalla continuità spazio-temporale delle modalità espositive agli agenti biologici: le sorgenti di infezione sono rappresentate dai pazienti stessi o dall'ambiente (aria, acqua, strumentazione dedicata a pratiche mediche o chirurgiche). Gli eventi per i quali si può verificare un contatto infettivo sono molteplici: contaminazione ambientale, punture da aghi, ferite da taglienti, contaminazione di mucose e cute.

Appare evidente come il rischio di esposizione caratterizzi la maggior parte delle attività sanitarie.

Le diverse mansioni infatti, anche se a differenti livelli, comportano il contatto con pazienti realmente o potenzialmente infetti, con fluidi biologici, con reperti anatomici, con strumenti taglienti o con aghi, per citare solo alcuni dei più frequenti veicoli di agenti biologici.

Rischio chimico.

Il rischio chimico può essere presente nelle zone con utilizzo di:

- Formaldeide: (Sale operatorie)
- Gas anestetici: (Sale operatorie e Diagnostiche neuro radiologiche)
- Solventi organici: (Laboratori di Patologia Clinica).

Trattasi di rischio contenuto per il quale maggiori informazioni possono essere acquisite dai Direttori delle Strutture indicate e/o presso il Direttore della S.C. di Sicurezza, Prevenzione e Protezione.

4 - Rischi "interferenziali" derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<i>-I- Stato di emergenza</i>	M	In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell'impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenza presenti e di altro personale (agenti, VVF etc.) operante nelle aree di pertinenza aziendale

5. PROSPETTO GENERALE SUI RISCHI "ESISTENTI" NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

INF infortunistico (strutturale, ambientale; meccanico; elettrico ecc,)	Rischio	EBT elettricità tensione	rischio bassa	EMT elettricità alta (cabina di trasformazione)	rischio media ed tensione	INC incendio	rischio	EXP incendio esplosione (sostanze infiammabili)	rischi di ed
BST biologico svolgimento attività sanitarie	rischio da di	BIO biologico attività sanitarie	rischio da non	CHI rischi di esposizione a sostanze e preparati chimici pericolosi	rischi a	RX rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti	rischi a	RNI rischi di esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali)	rischi a
RUM rischi di esposizione al rumore	rischi al	VIO rischi da di violenza	rischi da atti	ASB rischi derivati dalla presenza di manufatti contenenti amianto	rischi derivati dalla presenza di manufatti contenenti amianto				



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Ottobre 2017

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

P.O. SANTOBONO

S.C. - Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
<i>PADIGLIONE SANTOBONO</i>													
Chirurgia Urgenza	+6	■	■		■		■			■			
C.O. Urgenza	+6	■	■		■		■						
SC Gastroenterologia	+5	■	■		■		■						
SC Pediatria Sistemática	+5	■	■		■		■						
Pediatria	+4	■	■		■		■						
Dialisi	+4	■	■		■		■						
S.C. Pediatria Urgenza	+3	■	■		■		■						
S.C. Neonatologia	+2	■	■		■		■	■					
SC Rianimazione	+2	■	■		■		■	■		■			
TIN	+2	■	■		■		■			■			
Lavori in Corso (localizzazione TIN)	+1	■	■		■		■			■			
OBI	0	■	■		■		■						
Camera Iperbarica	0	■	■		■		■						
Sito stoccaggio rifiuti di cui alle TAB. 1,2,3 e 4 del CSA	0	■			■		■		■				
<i>PADIGLIONE RAVASCHIERI</i>													
Sc Neuropsichiatria Infantile	+5	■	■		■		■						
Audiologia e Foniatria	+5	■	■		■		■						
ORT	+4	■	■		■		■						
ORL	+3	■	■		■		■						
OFT	+3	■	■		■		■						
OFT-Diagnostica	+3	■	■		■		■				■		
S.C. Neurochirurgia	+2	■	■		■		■						
S.C. Neuroradiologia	+1	■	■		■		■				■	■	
Complesso Operatorio Rav.	+1	■	■		■		■				■		
Direzione Sanitaria	+1		■		■		■						
Laboratorio Patol. Clinica	R	■	■		■		■						
S.C. Radiologia Generale	R	■	■		■		■			■			
S.C. Farmacia	R		■		■		■						
CUP e Ticket	R		■		■		■						

Ospedale Santobono via Mario Fiore n. 6 - 80129 - Napoli tel. 081/2205734 fax 081/2205608
Ospedale Pausilipon via Posillipo n.226 - 80123 - Napoli tel. 081/2205475 fax 081/2205412



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
 PAUSILIPON**

Ottobre 2017

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Ambulatori	R													
Lactarium	0													
Dispensa	0													
S.C. Medicina Legale	0													
Morgue	0													
Centrale termica	0													
PADIGLIONE TORRE														
Complesso Operatorio	+6													
SC Urologia	+5													
S.C. Auxologia	+5													
SC Nefrologia	+4													
S.C. Cardiologia e Pneumologia	+3													
SC Patologia Neonatale	+2													
Radiologia P.S.	+1													
P.S. Accettazione	0													
AREA ESTERNA														
Centrale gas medicali	0													
Locali tecnici	0													



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

Ottobre 2017

A.O.R.N.
SANTOBONO - PAUSILIPON

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

P.O. PAUSILIPON

S.C. - Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
Sito stoccaggio rifiuti di cui alle TAB. 1,2,3 e 4 del CSA	0	■			■		■		■				
Complesso Operatorio	+4	■	■		■		■						
Direzione Sanitaria	+3	■	■		■								
S.C. Chirurgia Oncologica	+3	■	■		■		■	■					
S.C. Pediatria Oncologica	+3	■	■		■		■	■					
S.C. Oncoematologia	+2	■	■		■		■	■					
SSD D.H.	+2	■	■		■								
S.C. SIT	+1	■	■		■								
SSD Ba.S.C.O.	+1	■	■		■		■						
SSD Degenze Protette e TMO	+1	■	■		■		■	■					
S.C. Laboratorio Patologia Clinica	0	■	■		■		■						
Ex S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	0	■	■		■								
S.C. Radiologia	0	■	■		■		■			■			
S.C. Riabilitazione	-1	■	■		■		■						
SSD Cardiologia	-1	■	■		■		■						
SSD Neuropsichiatria	-1	■	■		■		■						
Cappella	-1	■	■		■								
S.C. Anatomia Patologica	-2	■	■		■		■		■				
Dispensa	-2	■	■		■								
Magazzino	-2	■	■		■								
Locali tecnici	-2	■	■	■	■	■	■					■	

6. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

In relazione alla convenzione in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

L'articolo 86 comma 3 bis del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs 163/2006, così come modificato dall'art.8 della legge 123/2007 e a sua volta contenuto nel D. Lgs. n.50/2016, richiede alle stazioni appaltanti che *"nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [...], servizi e forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture"*.

Inoltre nel successivo comma 3 ter, sempre della legge 123/2007 si richiede che *"Il costo relativo alla sicurezza non può comunque essere soggetto a ribasso"*.

Sulla base delle norme citate e di quanto anche previsto dall'art.26 del D.Lgs. n.81/2008, la stazione appaltante per la fornitura del servizio di pulizie e dei servizi aggiuntivi ha stimato i costi annuali per la sicurezza in **Euro + IVA (..... + IVA)**.

Tali importi sono calcolati considerando la lista delle interferenze e l'elenco delle indicazioni impartite per eliminare le interferenze descritte

L'importo è stato ricavato utilizzando elenchi prezzi standard o specializzati oppure prezziari o listini ufficiali vigenti.

Nel caso di varianti proposte in sede di gara o di varianti in corso d'opera che richiedono la definizione o l'aggiornamento del presente Documento sarà valutata dalla stazione appaltante la riqualificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON</p>	
<p>Ottobre 2017</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	

VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è stato elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli

Il Datore di Lavoro Committente:

Firma _____

Ha preso visione del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Il Datore di Lavoro della Impresa Aggiudicataria:

Firma _____

Visto, ed approvato

Il Datore di Lavoro dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli:

Firma _____