

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
"SANTOBONO PAUSILIPON"  
Via della Croce Rossa, 8 – 80122 NAPOLI**

**Verbale n. 4 dell'11 aprile 2018**

**Oggetto:** Gara sotto soglia mediante richiesta di offerta sul Mercato elettronico della P.A. per la effettuazione all'interno degli ospedali afferenti all'Azienda Santobono - Pausilipon (PP.OO. Santobono e Pausilipon) di trattamenti periodici di derattizzazione e disinfestazione – Importo triennale posto a base di gara € 72.000,00 + iva (€ 87.840,00 comp. iva) - Importo annuale € 24.000,00 + iva. – CIG. 73151615D2.

L'anno **2018** il giorno **undici** del mese di **aprile** alle ore **12:10** negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via della Croce Rossa, 8 – Napoli sono presenti in **seduta riservata**, i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con determinazione del Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi n.113 del 21.02.2018, che risulta così costituita:

PRESIDENTE	Dr. De Florio La Rocca Fabio – Dirigente Servizio Alberghiero;
COMPONENTE	Dott.ssa Granata Annalisa – Dirigente Medico;
COMPONENTE	Dott.ssa Lo Sapio Annamaria – Infermiera;
SEGRETARIO	Dr.ssa Erica Ferri - Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale n. 525 del 12.12.2017, è stata indetta una procedura sotto soglia, mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A., per l'affidamento del servizio in oggetto;
- che con RDO n. 1818307 del 14.12.2017 sono state invitate tutte le ditte presenti sul mercato elettronico;
- che entro le ore 13:00 del 09.01.2018 sulla Piattaforma del Mercato Elettronico sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1	ANTICIMEX SRL
2	D'ORTA S.P.A.
3	ECO.RIGENERA2001
4	ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE
5	MONITORE S.I.I.Q. SRL.

- che entro il medesimo termine assegnato del 09.01.2018, ore 13:00, sono pervenute al protocollo generale dell'Ente mediante posta - come richiesto dal punto 5.V del disciplinare di gara - i plichi contenenti le offerte tecniche delle seguenti ditte:
  1. ANTICIMEX SRL prot. n. 203 del 04.01.2018 – ore 13:54;
  2. MONITORE S.I.I.Q. SRL. prot. 245 del 05.01.2018- ore 11:30;
  3. ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE prot. 293 del 08.01.2018 - ore 11:53;
  4. ECO.RIGENERA2001 prot. 303 del 08.01.2018 - ore 12:56;
  5. D'ORTA S.P.A. prot. 333 del 09.01.2018 - ore 08:43.

Visto il verbale n. 1 del 29.01.2018, agli atti dal quale risultano l'ammissione con riserva della Ditta MONITORE S.I.I.Q. SRL., ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE e della Ditta D'ORTA S.P.A., per le motivazioni riportate nel verbale medesimo, e l'ammissione della Ditta ANTICIMEX SRL e della ditta ECO.RIGENERA2001;

Visto il verbale n. 2 dell'08.03.2018 dal quale risulta che le ditte MONITORE S.I.I.Q. SRL., ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE e D'ORTA S.P.A. hanno prodotto tramite la piattaforma del MEPA i documenti richiesti e, a seguito dell'esame della regolarità della documentazione, il seggio di gara ne ha confermato l'ammissione alla procedura di gara, rimettendo gli atti al RUP.

Visto il verbale n. 3 dell'08.03.2018 dal quale risulta l'insediamento della Commissione di gara, l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, la cui documentazione è stata assunta in custodia dal Presidente della Commissione per l'esame da parte della Commissione della conformità del servizio offerto come da capitolato e l'attribuzione dei punteggi di qualità.

Tanto premesso, la Commissione conclude l'analisi delle offerte tecniche compiuto nelle sedute riservate del 8/03/2018, 13/03/2018, 15/03/2018, 20/03/2018, 26/03/2018 e 6/04/2018 (come da relazioni agli atti) ed approva le schede allegate nelle quali è riportato il punteggio di qualità attribuito secondo la formula e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Le Ditte EcoRigenera 2001, Ecosistem Igiene e Monitore non vengono ammesse al seguito della procedura di gara per non aver conseguito il punteggio minimo di qualità previsto dal disciplinare di gara pari a 42/70. Si precisa che nelle schede allegate al Commissario 1 corrisponde il dr. De Florio la Rocca; il commissario 2 corrisponde alla dr.ssa Granata; il commissario 3 corrisponde alla dr.ssa Lo Sapio.

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
ANTICIMEX SRL	57,30
D'ORTA S.P.A.	70
ECO.RIGENERA2001	35,3 - Esclusa
ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE	37,90 - Esclusa
MONITORE S.I.I.Q. SRL.	32,1 - esclusa

La Commissione conclude i lavori alle ore 13:10 aggiornando la riunione in seduta pubblica sul Mepa in data odierna alle ore 14:00. Del che è verbale che letto confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dr. De Florio La Rocca Fabio - [Signature];

COMPONENTE Dott.ssa Granata Annalisa - [Signature];

COMPONENTE Dott.ssa Lo Sapio Annamaria - [Signature];

SEGRETARIO Dr.ssa Erica Ferri [Signature].

LOTTO 1

SERVIZIO DI TRATTAMENTI PERIODICI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	ANTICIMEX	D'ORTA	ECO RIGENERA 2001	ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE	MONITORE S. I. I. Q.
Punti qualità attribuiti Comm.1	57,30	70,00	35,30	37,90	32,10
Punti qualità attribuiti Comm.2	57,30	70,00	35,30	37,90	32,10
Punti qualità attribuiti Comm.3	57,30	70,00	35,30	37,90	32,10
Media dei punti di qualità attribuiti	57,30	70,00	35,30	37,90	32,10
Punteggio massimo attribuito	70,00				
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE</b>	<b>ANTICIMEX</b>	<b>D'ORTA</b>	<b>ECO RIGENERA 2001</b>	<b>ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE</b>	<b>MONITORE S. I. I. Q.</b>
Coefficiente di riparametrizzazione	0,82	1,00	0,50	0,54	0,46
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI</b>	<b>ANTICIMEX</b>	<b>D'ORTA</b>	<b>ECO RIGENERA 2001</b>	<b>ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE</b>	<b>MONITORE S. I. I. Q.</b>
Punti qualità riparametrizzati	57,30	70,00	35,30	37,90	32,10

AVB

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

LOTTO 1

SERVIZIO DI TRATTAMENTI PERIODICI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

		ANTICIMEX	D'ORTA	ECO RIGENERA 2001	ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE	MONITORE S. I. I. Q.
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	1,00	0,60	0,60	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,80	16,00	9,60	9,60	6,40
	Giudizio Commissario 2	0,80	1,00	0,60	0,60	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,80	16,00	9,60	9,60	6,40
	Giudizio Commissario 3	0,80	1,00	0,60	0,60	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,80	16,00	9,60	9,60	6,40
	Punti massimi attribuibili	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	1,00	0,40	0,60	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,70	13,00	5,20	7,80	5,20
	Giudizio Commissario 2	0,90	1,00	0,40	0,60	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,70	13,00	5,20	7,80	5,20
Giudizio Commissario 3	0,90	1,00	0,40	0,60	0,40	
Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,70	13,00	5,20	7,80	5,20	
Punti massimi attribuibili	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
Giudizio Commissario 1	0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	
Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,20	14,00	7,00	7,00	7,00	
Giudizio Commissario 2	0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI PROPOSTI PER DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE - DEFORMICAZIONE ECC..

CRITERIO 3

*10/28*

LOGISTICA DISPONIBILE		Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,20	14,00	7,00	7,00	7,00	7,00
		Giudizio Commissario 3	0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
		Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,20	14,00	7,00	7,00	7,00	7,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1		0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1		12,00	15,00	7,50	7,50	7,50	7,50
	Giudizio Commissario 2		0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2		12,00	15,00	7,50	7,50	7,50	7,50
	Giudizio Commissario 3		0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3		12,00	15,00	7,50	7,50	7,50	7,50
	Punti massimi attribuibili		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 1		0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1		9,60	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Giudizio Commissario 2		0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2		9,60	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Giudizio Commissario 3		0,80	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	
Punti qualità attribuiti Commissario 3		9,60	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

SISTEMI DI SICUREZZA E PREVENZIONE CHE SARANNO UTILIZZATI DURANTE IL SERVIZIO

AmB 

