



Settembre 2021

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
PRELIMINARE

DOCUMENTO
*Unico di Valutazione dei rischi interferenti
Preliminare
ai sensi dell'art. 26 commi 3, 3 bis, 3 ter del DLgs 81/08 e s.m.i*
DUVRI
Azienda Committente
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

Oggetto dell'appalto

**AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA
ARMATA PRESSO IL
P.O. SANTOBONO E IL P.O. PAUSILIPON.**

FIGURE DI RIFERIMENTO A.O.R.N.

Funzione	Cognome e Nome	Struttura	Sede	Tel.
Datore di Lavoro	Dott. Rodolfo Conenna	Direzione Generale	Via T. Ravaschieri, 8 Napoli	081-2205355
Direttore Medico P.O. Santobono	Dott. Pasquale Arace	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	0812205601
Direttore Medico P.O. Pausilipon	Dott. Eduardo Ruotolo	Direzione Sanitaria	Via Posillipo n.226 Napoli	0812205486
Responsabile SPP	Dott. Angelo Loragno	Direzione Generale	Via della Croce Rossa n.8 – Napoli	0812205260
Medico Competente	Dott. Andrea Ciervo	Medico Competente	Via Posillipo n.226 Napoli	0812205431
Medico Competente	Dott. Gennaro Ammendola	Medico Competente	Via Mario Fiore n.6 Napoli	0812205320
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Palladino Giovanni			
	Regalbuto Giovanni			
	Buonanno Maria			

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

Premessa

Il presente documento è redatto dal committente prima di esperire la gara d'appalto in ottemperanza dell' art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ne attua, in particolare, il 3° comma che prevede “l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.

Pertanto, il presente documento, stabilisce la modalità di gestione della sicurezza negli appalti nell' AORN Santobono Pausilipon e costituisce una specifica tecnica della gara in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra committente e ditta appaltatrice nell'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, ma solo le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle informazioni sui rischi specifici dovuti all'ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il presente documento è articolato in sezioni delle quali alcune sono redatte in fase progettuale, mentre altre saranno completate successivamente in collaborazione con la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Nel documento, il committente dà atto delle informazioni suddette e delle valutazioni, ipotesi e stime dei possibili e probabili rischi da interferenza dovuti agli ambienti ed alle attività svolte sia dal committente stesso sia dal futuro appaltatore per l'esecuzione dell'appalto in oggetto secondo una ragionevole ipotesi di svolgimento dell'appalto.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata da parte di un Istituto di Vigilanza Privata (**munito dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii.- TULPS**) per mezzo di Guardie Particolari Giurate, al fine di assicurare la tutela dei degenti, dipendenti e visitatori nonché del patrimonio dell'azienda, presso il Presidio Ospedaliero *Santobono* e il Presidio Ospedaliero *Pausilipon*.

Il Servizio di vigilanza con personale armato è diretto allo svolgimento dei seguenti compiti:

- tutela della sicurezza del personale dipendente, dei visitatori, dei pazienti ricoverati e del patrimonio dell'Azienda, anche mediante pronto intervento su richiesta in caso di necessità;
- collaborazione ed integrazione, relativamente all'attività di vigilanza, con il personale dipendente custode anche a mezzo di dispositivi elettronici o impianto di trasmissione via radio, messi a disposizione dall'azienda;
- controllo delle infrastrutture di servizio, controllo ed ispezione degli accessi, regolazione dell'afflusso delle autovetture all'interno degli ospedali;
- vigilanza dei varchi di accesso, del pronto soccorso e controllo della viabilità;

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” <i>Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</i></p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

- attività di prevenzione sul rischio incendio, allagamento e quanto altro possa rendere necessario l'intervento della squadra di emergenza interna ovvero dei VV.FF., ad integrazione della squadra interna di addetti alle operazioni di contrasto all'incendio ed ad altre possibili calamità;
- vigilanza diretta al rispetto del divieto di fumo in ospedale con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge;
- controllo e rispetto degli orari di uscita dei visitatori e di quanti non autorizzati dai Reparti di degenza, al fine di garantire la presenza di un solo parente accanto al bambino ricoverato;
- interdizione dell'accesso agli Ospedali, al di fuori degli orari consentiti per le visite, a chiunque non necessiti di assistenza specialistica o di pronto soccorso ed in particolare, controllo degli accessi durante l'arco dell'intera giornata (compreso pomeriggio e notte) di persone non autorizzate (venditori ambulanti, mendicanti etc.);
- intervento immediato presso le strutture di degenza o di diagnosi, se richiesto, da personale autorizzato (dirigenti medici, personale infermieristico, personale tecnico ed amministrativo);

L'istituto aggiudicatario s'impegna a mettere a disposizione dell'Azienda, per il piantonamento e vigilanza **a mezzo guardia particolare giurata armata**

OSPEDALE SANTOBONO

- **N. 3 (tre) Guardie giurate** tutti i giorni, festivi compresi, per 24 ore, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono;
- **N. 1 (una) Guardia giurata** tutti i giorni, festivi compresi, per 24 ore, **n.1 (una) unità di guardia giurata** dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per 9 ore, **n.1 (una) unità di guardia giurata** dalle ore 6.00 alle ore 23.00 per 17 ore presso il varco di Via Caiazzo del Presidio ospedaliero Santobono;

N. 2 (due) Guardie giurate tutti i giorni, festivi inclusi, per 7 ore giornaliere, dalle ore 16.00 alle ore 23.00, per il servizio di ronda all'interno del presidio ospedaliero Santobono e controllo delle uscite dei visitatori dalle singole strutture di degenza.

OSPEDALE PAUSILIPON

N. 1 (una) Guardia giurata, tutti i giorni, festivi inclusi, per 24 ore, presso il varco di **Via Posillipo e/o del Presidio** e **N. 1 (una) Guardia giurata**, tutti i giorni, festivi inclusi, per 13 ore, (7.00 – 20.00) per il servizio di ronda all'interno del Presidio Ospedaliero e controllo delle uscite dei visitatori dalle singole strutture di degenza.

Dette guardie giurate armate possono essere utilizzate, su richiesta delle Direzioni Mediche di Presidio, compatibilmente con le esigenze derivanti da specifiche emergenze, necessità e situazioni impreviste che si dovessero verificare negli ambiti degli stessi PP.OO., entro il limite orario indicato.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

L'Amministrazione pertanto si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario una diversa articolazione del servizio in parola, nel rispetto del monte ore contrattuale, per una migliore e maggiore funzionalità del servizio stesso.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni impartite senza alcun onere aggiuntivo di spesa.

L'Istituto si impegna, altresì, ad effettuare quelle sostituzioni che si rendessero necessarie per effetto di assenze delle unità assegnate in modo da garantire costantemente e per tutto l'orario convenuto il numero di operatori pattuito. Qualora dovesse verificarsi una riduzione temporanea delle ore di servizio prestate, l'Azienda si riserva di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, fatta salva l'applicazione delle relative penali.

Ospedale	Indirizzo	N. telefonico di riferimento	N. telefonico di emergenza
P.O. Santobono	Via Mario Fiore 6 – 80129 Napoli	081-2205738	5000
P.O. Pausilipon	Via Posillipo 229 – 90123 Napoli	081-2205422	5566

ANAGRAFICA DELLA CONVENZIONE

Indirizzo unità produttive:

- A) Presidio ospedaliero Santobono, Via Mario Fiore 6 - 80129 Napoli
- B) Presidio Ospedaliero Pausilipon, Via Posillipo 226 - 80123 Napoli

AZIENDA COMMITTENTE

Nome	A.O.R.N. Santobono-Pausilipon
Rappresentante Legale	Direttore Generale Dott. Rodolfo CONENNA
CF/P. IVA	06854100630
Indirizzo (Sede Legale)	Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri (già della Croce Rossa) , 8
CAP	80122
Città	Napoli
Telefono	081 2205355
Fax	081 2205218
E-mail	santobonopausilipon@libero.it

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

IMPRESA AGGIUDICATARIA

Ragione Sociale	
Pec	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	

SEDE LEGALE

Indirizzo (Sede Legale)	
Telefono	
Fax	

UFFICI

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

FIGURE RESPONSABILI DELL'IMPRESA

Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
Capo cantiere	
Responsabile cantiere	
RLS	
RSPP	
Medico Competente	

LAVORATORI

Nominativo	Mansione

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DISPOSIZIONI GENERALI

L'esecuzione delle attività presso le Ns. strutture dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni generali riportate di seguito sotto la Vs. direzione e sorveglianza, sollevando l'A.O.R.N. da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose che possono verificarsi nell'esecuzione delle attività stesse.

L'A.O.R.N. si riserva la facoltà di risolvere ed annullare il contratto qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi alle prescrizioni di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Pertanto, nel richiamato spirito di collaborazione e nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale delle Ditte si richiede alle medesime di:

- ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla vostra attività;
- avere un comportamento irreprensibile ed adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato a pazienti pediatrici;
- indossare la divisa ed il tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- svolgere il servizio nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate;
- evitare nell'espletamento del proprio servizio di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;
- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee al servizio;
- uniformarsi alle direttive impartite dalle direzioni mediche di presidio;
- impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vs carico per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ...);
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nel servizio ed ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia nei riguardi dell'Ente Appaltante, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

- rispettare le disposizioni specifiche più avanti riportate;
- segnalare immediatamente ogni situazione anomala o di pericolo che dovesse verificarsi.

NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni delle nostre Sedi in cui svolge i lavori ed in particolare:

L’impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dell’A.O.R.N. è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.

La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro e comunque tale da garantire i percorsi degli automezzi di soccorso.

Per la circolazione di Vs. automezzi all’interno delle aree dell’A.O.R.N. si esige la più rigorosa osservanza del limite di velocità (a passo d’uomo).

I presidi ospedalieri Santobono/Pausilipon non garantiscono la possibilità di parcheggio auto per gli operatori della ditta aggiudicataria. Quest’ultimi pertanto dovranno utilizzare, ove necessario, spazi esterni ai presidi ospedalieri.

Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria tutti i rischi di ogni genere per perdite, furti, incendi, danni, atti vandalici relativamente a tutti gli strumenti, attrezzature e materiali utilizzati per l’esecuzione dei servizi offerti

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 l’osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie sarà a carico per i rischi specifici propri della impresa aggiudicataria e/o attività.

Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria dovrà informare il Committente su eventuali rischi derivanti dalla attività che potrebbero interferire con l’attività lavorativa del presidio.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà far osservare ai proprio dipendenti anche le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere ai reparti e/o servizi ospedalieri interessati ai lavori senza precisa autorizzazione dei responsabili o caposala/caporeparto, i quali prescriveranno ulteriori comportamenti e/o dispositivi di protezione da indossare.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito e di accedere a zone non interessate ai lavori a Voi commissionati.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- Divieto di usare, coerentemente con quanto previsto dall’art. 313 del D.P.R. 27.4.1955, n. 547, utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall’articolo stesso, in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Obbligo di utilizzare gli appositi percorsi per gli spostamenti nelle aree dell’A.O.R.N.
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
- Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc.).
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli).

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE -
(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

RISCHI:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
3. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Rischi “interferenziali” derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi:

ATTIVITA’	Indice di Rischio	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		Possibili interferenze	Evento/Danno	
Eventuale circolazione automezzi di servizio (non mezzi proprio delle guardie giurate)	A	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - Automezzi dell’A.O.R.N. - Automezzi altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - Automezzi di utenti	- Investimenti - Urti	- Parcheggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l’ingombro della via di transito seguendo le indicazioni della GPG presente all’ingresso del presidio. - L’ingresso del Presidio è ostacolato da numerose automobili che riducono il raggio di volta della curva stradale: procedere “a passo d’uomo” e prestare la massima attenzione ai pedoni ed in particolare a quelli in uscita dall’interno dell’ospedale.

Rischi “interferenziali” esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore:

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<p>-1- <i>Rischio Infettivo-Biologico</i></p> 	M	<p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa. Particolare attenzione, unitamente al tassativo utilizzo dei DPI, deve essere posta all’atto delle operazioni di disinfezione e chiusura dei rifiuti sanitari.</p> <p>Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l’uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.</p>
<p>-2- <i>Agenti chimici e cancerogeni</i></p> 	B	<p>Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Farmacia, in Camera Mortuaria sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.</p> <p>Gli accessi ai reparti, ed in particolare in quelli citati, devono essere preventivamente concordati con il responsabile del reparto il quale fornirà ulteriori e più specifiche informazioni.</p>
<p>-3- <i>Rischio Elettrico</i></p> 	M	<p>E’ vietato l’accesso non autorizzato ai locali / armadi contenenti quadri elettrici e l’utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive.</p> <p>Evitare di lavare con acqua abbondante o con altro genere di prodotto non idoneo le pareti in cui sono installati i quadri elettrici, i pannelli dell’impianto di chiamata infermieri, i termostati di rilevazione delle temperature, i frigoriferi e le relative prese, ecc... evitare di allagare i pavimenti soprattutto dove esistono passaggi impiantistici nelle solette.</p> <p>Comunicare al Responsabile Referente Economico qualsiasi danno causato durante lo svolgimento delle proprie attività.</p> <p>Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. Il personale della Ditta deve essere formato e addestrato all’impiego in sicurezza delle apparecchiature elettriche</p>
<p>-4- <i>Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</i></p>	M	<p>All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-5- <i>Inalazione di particolato aeroportato contaminato da germi potenzialmente patogeni</i></p>	M	<p>Utilizzo di dispositivi di protezione individuali (facciali filtranti FFP2-FFP3) per la protezione del vie aeree da parte del personale addetto alla pulizia di locali ove sussistono rischi di natura biologica per la presenza di liquidi organici contaminanti le superfici ambientali (In particolare P.S. accettazione, Camere operatorie, Laboratori di Patologia Clinica, Medicherie, S.C. di Pediatria, Morgue).</p>
<p>-6-</p>	B	<p>Quando l’operatore della ditta appaltatrice interviene in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e</p>

<p><i>Rischio</i> <i>Radiazioni Ionizzanti</i></p> 		<p>concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che: Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso. Il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per cui l'operatore è autorizzato ad accedere ai locali di Radiologia <u>esclusivamente quando non sono in corso</u> attività diagnostiche. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti nei due presidi ospedalieri sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, nel reparto di ematologia) • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>
<p>-7- <i>Rischio Radiazioni Non Ionizzanti</i></p> 	<p>B</p>	<p>Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala. Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni non ionizzanti sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente. Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.</p>
<p>- 8 - <i>Radiazioni laser</i></p> 	<p>B</p>	<p>Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori chirurgici dedicati a Oculistica.</p>
<p>-9- <i>Lesioni da punta/taglio</i></p>	<p>A</p>	<p>Coinvolgenti le mani e le gambe durante gli interventi di pulizia in ambiente sanitario (degenze, medicherie, camere operatorie ecc.) e durante il trasporto dei contenitori dei rifiuti urbani ed ospedalieri, con conseguente rischio biologico. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale - per la protezione da lesioni da punta/taglio delle mani e delle gambe - adeguati alla protezione dal rischio di contaminazione biologica.</p>
<p>-10- <i>Movimentazione carichi</i></p> 	<p>B</p>	<p>Infortunio connessi alla logistica del movimento delle merci all'interno dell'Ospedale. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici.</p>
<p>-11-</p>	<p>M</p>	<p>Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in</p>

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

<p><i>Cadute dall'alto</i></p> 		<p>copertura. Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse. Le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato dall'Ufficio Attività Tecniche.</p>
<p>-12- Viabilità</p>	<p>A</p>	<p>Percorsi interni ed esterni regolamentati dalla Direzione Sanitaria.</p>

Tali rischi possono anche interessare contemporaneamente i degenti, i visitatori, gli addetti dell'Azienda Ospedaliera nonché di altre Ditte fornitrici.

La Ditta indica ulteriori interferenza che a suo avviso potrebbero verificarsi:

- _____
- _____

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Fieschi Filangieri Ravaschieri 8 -80122- Napoli</p>	
Settembre 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE	

Rischi “interferenziali” derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<p>-I- Stato di emergenza</p>	M	In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell’impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenza presenti e di altro personale (agenti, VVF etc.) operante nelle aree di pertinenza aziendale

PROSPETTO GENERALE SUI RISCHI “ESISTENTI” NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO

<p>INF Rischio infortunistico (strutturale, ambientale; meccanico; elettrico ecc.)</p>	<p>EBT rischio elettricità bassa tensione</p>	<p>EMT rischio elettricità media ed alta tensione (cabina di trasformazione)</p>	<p>INC rischio incendio</p>	<p>EXP r rischi di incendio ed esplosione (sostanze infiammabili)</p>
<p>BST rischio biologico da svolgimento di attività sanitarie</p>	<p>BIO rischio biologico da attività non sanitarie</p>	<p>CHI rischi di esposizione a sostanze e preparati chimici pericolosi</p>	<p>RX rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti</p>	<p>RNI rischi di esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali)</p>
<p>RUM rischi di esposizione al rumore</p>	<p>VIO rischi da atti di violenza</p>	<p>ASB rischi derivati dalla presenza di manufatti contenenti amianto</p>		



A.O.R.N.
SANTOBONO - PAUSILIPON

Dicembre 2019

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente DUVRI è di tipo preliminare, potrà essere soggetto ad integrazioni e farà parte integrante del contratto di appalto ed avrà validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Datore di Lavoro Committente:

Firma _____

Ha preso visione del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Il Datore di Lavoro della Impresa Aggiudicataria:

Firma _____

NAPOLI _____
