



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**DOCUMENTO Unico di Valutazione
dei rischi interferenti
DUVRI**

(ex art.26 del D.Lgs. 81/08)

DOCUMENTO PRELIMINARE

**Azienda Committente
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon**

Ditta Aggiudicataria

Oggetto dell'appalto

**Procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione degli archivi sanitari e amministrativi
della A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli**

AORN Santobono-Pausilipon



Prot. nr 0005315
del 31/03/2017
alle 11:23:25

FIGURE DI RIFERIMENTO A.O.

Funzione	Cognome e Nome	Struttura	Sede	Tel.
Datore di Lavoro	Dott.ssa Anna Maria Minicucci	Direzione Generale	Via della Croce Rossa n.8 - Napoli	0812205355
Direttore Medico P.O. Santobono	Dott. P. Arace	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205734
Direttore Medico P.O. Pausilipon	Dott.ssa Dott. E. Ruotolo	Direzione Sanitaria	Via Posillipo n.226	081-2205459
Responsabile SPP	Dott. A. Loragno	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	0812205831
Medico Competente	Dott.ssa G. Verrillo	Medico Competente	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205320
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Lettieri Teresa	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205522
	De Rosa Pasquale	S.C. Ped. Sistemica	P.O. Santobono	081-2205638
	Murolo Domenico	S.C. Neurochirurgia	P.O. Santobono	081-2205660
	Scaduto Filippo	S.C. S.I.T.	P.O. Pausilipon	081-2205516
	Haymele Franco	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205515

Dirigente o Preposto: Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di SSD

Addetti al Primo Soccorso: Tutto il personale medico ed infermieristico presente nelle strutture ospedaliere



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Santobono-Pausilipon”
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Santobono-Pausilipon”

Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il Capitolato di cui trattasi disciplina l'appalto del servizio di custodia e gestione informatizzata dell'archivio sanitario ed amministrativo dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon. Il servizio è relativo a tutto il patrimonio archivistico di proprietà dell'Ente comprese le cartelle cliniche correnti dei Presidi Ospedalieri.

Le attività relative all'espletamento del servizio dovranno essere svolte per intero dal soggetto aggiudicatario presso idonea struttura immobiliare, opportunamente attrezzata secondo quanto prescrive la normativa vigente.

La ditta aggiudicataria dovrà in particolare provvedere, a propria cura e spese e con proprio personale e mezzi, a svolgere l'attività di:

- presa in carico dei documenti d'archivio dalla sede della ditta che attualmente gestisce il servizio nonché periodicamente dai Presidi Ospedalieri;
- trasferimento presso il nuovo sito;
- riordino e classificazione della documentazione;
- custodia e gestione informatizzata dei documenti;
- prelievi periodici delle cartelle cliniche correnti e/o documenti amministrativi;
- prelievo mensile delle impegnative delle attività diagnostiche ed ambulatoriali dei due Presidi Ospedalieri relativi al mese precedente (circa 6.000 impegnative custodite in contenitori di dimensione A4) da effettuare presso il P.O. Santobono;
- gestione delle richieste di cartelle cliniche provenienti dai Presidi Ospedalieri Santobono e Pausilipon con trasferimenti dei documenti richiesti almeno tre volte a settimana.



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

2. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; lo stesso è stato messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi degli artt. 35 e 68 e dell' All. XIII del D. Lgs.50/2016.

Codesta impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività della propria impresa appaltatrice, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Pertanto le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla Ditta Appaltatrice.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di **riunione** congiunta con la ditta aggiudicataria.

Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione della Ditta appaltatrice affinché con un'opera preventiva d'istruzione del proprio personale, con un'accurata organizzazione tecnica e formazione antinfortunistica e con un'adeguata e continua vigilanza vengano evitati errori, infortuni e condizioni di emergenza.

Si ricorda che è Vostro obbligo rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

RIFERIMENTI

- Capitolato speciale di appalto;
- Piani di gestione delle emergenza e sicurezza antincendio;
- Documenti di valutazione del rischio



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

2.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Prima di accedere alle aree di lavoro, si precisa che è necessario concordare con il referente locale (Dott. Angelo Loragno, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale) le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione già stabilite:

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (Art.304 Testo Unico 81/08)
2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

AZIENDA COMMITTENTE

Nome	A.O. Santobono-Pausilipon
Rappresentante Legale	Direttore Generale pro tempore
CF/P.IVA	06854100630
Indirizzo (Sede Legale)	Via della Croce Rossa 8
CAP	80121
Città	Napoli
Telefono	0812205355
Fax	0812205218
E-mail	santobonopausilipon@libero.it

IMPRESA

Ragione Sociale	
E-mail	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	

SEDE LEGALE

Indirizzo (Sede Legale)	
Telefono	
Fax	

SEDE AMMINISTRATIVA

Indirizzo	
Telefono	
Fax	



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Santobono-Pausilipon”
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

FIGURE RESPONSABILI DELL'IMPRESA

Datore di Lavoro	
RLS	
RSP	
Medico Competente	

LAVORATORI

Nominativo	Mansione

 <p>SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporta una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è argomentata dalla descrizione del servizio, di cui al capitolato speciale di appalto - “3^a fase – Gestione dell’archivio corrente presso i locali del P.O. Santobono e Pausilipon” - ove è prevista la presenza di personale della ditta, *numericamente e tecnicamente adeguato*, per la gestione diretta dell’Ufficio Cartelle Cliniche. Ulteriore elemento di potenziale interferenza con le attività istituzionali (che il presente documento si propone di governare al fine di limitare al massimo gli effetti della intersecazione delle differenti lavorazioni svolte, in un contesto in cui sono presenti rischi ben individuati) deriva dall’ingresso di un corriere, a mezzo auto, per il ritiro e la consegna della documentazione presso i presidi aziendali.

4.1 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli</p>
<p>Marzo 2017</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>

- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE -

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

RISCHI:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

	<p style="text-align: center;">Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli</p>
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1 - Rischi “interferenziali” derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi:

ATTIVITA'	Indice di Rischio	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		Possibili interferenze	Evento/Danno	
Carico/Scarico materiali ed attrezzature	A	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: <ul style="list-style-type: none"> - Automezzi dell'A.O. - Automezzi altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - Automezzi di utenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti - Urti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso consentito dell'automezzo preferibilmente dopo le ore 15.00 in entrambi i PP.OO. - Parcheggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito; in ogni caso non ingombrare mai la via di accesso e transito del Pronto Soccorso (P.O. Santobono). Utilizzare l'apposita area di scarico merci - lateralmente alla <i>rampa</i> di accesso al Padiglione Rivaschieri (P.O. Santobono); per il P.O. Pausilipon servirsi dell'area di ingresso al livello - 2 (piano terra) - Prima di procedere allo scarico/carico merci escludere che il mezzo subisca spostamenti intempestivi; la rampa stradale del P.O. Pausilipon, in particolare in discesa, deve essere percorsa “a passo d'uomo” - Richiedere l'intervento dell'ascensorista per ogni esigenza di trasporto, mediante impianto elevatore, di colli ingombranti o pesanti
Scarico/Ritiro materiali ed apparecchi	A	Presenza di altro personale	<ul style="list-style-type: none"> - Urti a persone o cose 	In caso di scarico/ritiro dei colli assicurarsi che gli stessi siano costantemente sorvegliati da V/s personale e per nessun motivo lasciate incustoditi (ambiente pediatrico!)



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli



Marzo 2017



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

2 - Rischi "interferenziali" immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

Rischi specifici	Indice di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-1- <i>Prelievo dei colli contenenti cartelle cliniche ed atti sanitari ed amministrativi</i>	B	Rispettare i limiti di peso per il trasporto dei documenti mediante impianti elevatori. Sorvegliare che i contenitori utilizzati non costituiscano rischio di inciampo o ribaltamento. Utilizzare un idoneo carrello per il trasferimento della documentazione fino all'automezzo di proprietà della ditta appaltatrice. Per il suddetto trasferimento non utilizzare la rampa di accesso al padiglione Ravaschieri, la cui pendenza controindica la movimentazione di materiali su ruote, bensì servirsi esclusivamente dell'impianto elevatore indicato dalla Direzione Sanitaria.
-2- <i>Fumo</i>	M	Divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'A.O., ivi incluso le aree esterne pertinenziali.
-3- <i>Uso di automezzi privati</i>	B	Divieto di ingresso e sosta nei PP.OO. con automezzi privati

3 – Principali rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove non è previsto che debba operare l'appaltatore:

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<p>-1- <i>Rischio Infettivo-Biologico</i></p> 	B	<p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti, anche in considerazione del fatto che l'ospedale non effettua ricoveri di pazienti con diagnosi di patologia infettiva.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa.</p> <p>Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.</p>
<p>-2- <i>Agenti chimici e cancerogeni</i></p> 	B	<p>Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, in Farmacia, in Camera Mortuaria ed in quelli per la preparazione di Antineoplastici sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.</p>
<p>-3- <i>Rischio Elettrico</i></p> 	M	<p>Negli ambienti di lavoro della A.O. sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in tensione, a cui Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-4- <i>Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</i></p>	B	<p>All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-5- <i>Inalazione di particolato aeroportato contaminato da germi potenzialmente patogeni</i></p>	B	<p>Trattasi di rischio potenziale di difficile valutazione. In ogni caso la inalazione di polvere presente sul materiale cartaceo può essere contrastata con l'utilizzo di facciali filtranti FFP2-FFP3 per la protezione delle vie aeree.</p>
<p>-6- <i>Amianto</i></p>	B	<p>Richiedere il documento di valutazione del rischio amianto (Rev. 2 del 31 ottobre 2009) al RSPP della A.O. Santobono-Pausilipon.</p>

<p>-7- Rischio Radiazioni Ionizzanti</p> 	<p>B</p>	<p>Qualora l'operatore della ditta appaltatrice intervenisse in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che: Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso. Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l'autorizzazione. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti nei due presidi ospedalieri sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, in odontoiatria, nel reparto di ematologia) • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>
<p>-8- Rischio Radiazioni Non Ionizzanti</p> 	<p>B</p>	<p>Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala. Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni non ionizzanti sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente. Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.</p>
<p>-9- Lesioni da punta/taglio</p>	<p>A</p>	<p>L'ufficio cartelle cliniche dispone di una taglierina a leva per fogli A4-A3, il cui uso è interdetto al personale della ditta aggiudicataria</p>
<p>-10- Viabilità</p>	<p>A</p>	<p>Percorsi interni ed esterni regolamentati dalla Direzione Sanitaria.</p>

Tali rischi possono anche interessare contemporaneamente i degenti, i visitatori, gli addetti dell'Azienda Ospedaliera nonché di altre Ditte fornitrici.

La Ditta indica ulteriori interferenza che a suo avviso potrebbero verificarsi:

- _____
- _____
- _____



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

4 - Rischi "interferenziali" derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<i>-I- Stato di emergenza</i>	M	In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell'impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenza presenti e di altro personale (agenti, VVF etc.) operante nelle aree di pertinenza aziendale



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

5. PROSPETTO GENERALE SUI RISCHI "ESISTENTI" NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

INF Rischio infortunistico (strutturale, ambientale; meccanico; elettrico ecc.)	EBT rischio elettricità bassa tensione	EMT rischio elettricità media ed alta tensione (cabina di trasformazione)	INC rischio incendio	EXP rischi di incendio ed esplosione (sostanze infiammabili)
BST rischio biologico da svolgimento di attività sanitarie	BIO rischio biologico da attività non sanitarie (legionella, aspergillo)	CHI rischi di esposizione a sostanze e preparati chimici pericolosi	RX rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti	RNI rischi di esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali)
RUM rischi di esposizione al rumore	VIO rischi da atti di violenza	ASB rischi derivati dalla presenza di manufatti contenenti amianto		



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

P.O. SANTOBONO

S.C. -Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
PADIGLIONE SANTOBONO													
Chirurgia Urgenza	+6												
C.O. Urgenza	+6												
S.C. Pediatria 2	+5												
S.C. Pediatria 1	+4												
Dialisi	+4												
S.C. Pediatria 3	+3												
S.C. Neonatologia e TIN	+2												
S.C. Rianimazione	+1												
Camera Iperbarica	0												
PADIGLIONE RAVASCHIERI													
Centro di alta specializzazione	+5												
Audiologia	+5												
S.C. ORT	+4												
S.C. ORL	+3												
S.C. OFT	+3												
S.C. Neurochirurgia	+2												
S.C. Neuroradiologia	+1												
Compl. Operatorio Ravaschieri	+1												
SSD Audiologia e Foniatria	+1												
Direzione Sanitaria	+1												
Laboratorio Patologia Clinica	R												
S.C. Radiologia Generale	R												
S.C. Farmacia	R												
CUP e Ticket	R												
D.H.	R												
Lactarium	0												
Dispensa	0												
S.C. Medicina Legale	0												
Morgue	0												
Centrale termica	0												
PADIGLIONE TORRE													
S.C. Chirurgia Urologica													
S.C. Auxologia	+4												
S.C. Pediatria ind. Broncopneumol.	+3												
Pediatria ind. Immunologico	+2												
Radiologia P.S.	+1												
Assistenti Sociali	+1												
Medico Competente	+1												
P.S. Accettazione	0												
AREA ESTERNA													
Centrale gas medicali	0												
Locali tecnici	0												



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

P.O. PAUSILIPON

S.C. -Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
Complesso Operatorio	+4												
Direzione Sanitaria	+3												
S.C. Chirurgia Oncologica	+3												
S.C. Pediatria Oncologica	+3												
S.C. Oncoematologia	+2												
SSD D.H.	+2												
S.C. SIT	+1												
SSD Ba.S.C.O.	+1												
SSD Degenze Protette e TMO	+1												
S.C. Laboratorio Patologia Clinica	0												
Ex S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	0												
S.C. Radiologia	0												
S.C. Riabilitazione	-1												
SSD Cardiologia	-1												
SSD Neuropsichiatria	-1												
Cappella	-1												
S.C. Anatomia Patologica	-2												
Dispensa	-2												
Magazzino	-2												
Locali tecnici	-2												



5. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono prevalentemente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

5.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

5.2 Misure di prevenzione e protezione a carico dell' Appaltatore

Presenza di una visita dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un responsabile del Progetto (referente del coordinamento).

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

5.3 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

 <p>SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

6. COSTI DELLA SICUREZZA

Costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi alla eliminazione dei rischi da interferenza e pertanto **i costi della sicurezza sono pari a zero.** I costi eventuali connessi al DUVRI dinamico saranno a carico della stazione Appaltante.

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

NAPOLI 28/03/2017

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE