



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**DOCUMENTO Unico di Valutazione  
dei rischi interferenti  
DUVRI**

(ex art.26 del D.Lgs. 81/08)

**DOCUMENTO PRELIMINARE**

**Azienda Committente  
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon**

**Ditta Aggiudicataria**

**Oggetto dell'appalto**

**GARA PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RELATIVA CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO I PRESIDI SANTOBONO PAUSILIPON E LA SEDE AMMINISTRATIVA DI VIA DELLA CROCE ROSSA.**

**FIGURE DI RIFERIMENTO A.O.**

Funzione	Cognome e Nome	Struttura	Sede	Tel.
Datore di Lavoro	Dott.ssa Anna Maria Minicucci	Direzione Generale	Via della Croce Rossa n.8 – Napoli	0812205355
Direttore Medico P.O. Santobono	Dott. E. Ruotolo	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205734
Direttore Medico P.O. Pausilipon	Dott.ssa M.A. Di Lillo	Direzione Sanitaria	Via Posillipo n.226	081-2205459
Responsabile SPP	Dott. A. Loragno	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	0812205831
Medico Competente	Dott.ssa G. Verrillo	Medico Competente	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205320
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Lettieri Teresa	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205522
	De Rosa Pasquale	S.C. Ped. Sistemica	P.O. Santobono	081-2205638
	Murolo Domenico	S.C. Neurochirurgia	P.O. Santobono	081-2205660
	Scaduto Filippo	S.C. S.I.T.	P.O. Pausilipon	081-2205516
	Hay Mele Franco	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205515

**Dirigente o Preposto: Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di SSD**

**Addetti al Primo Soccorso: Tutto il personale medico ed infermieristico presente nelle strutture ospedaliere**

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l’art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## ART. 1

### OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici da collocare in locali aziendali, nonché di un distributore gratuito dell'acqua, indicati nell'allegato A) per un periodo di anni tre (prorogabile di ulteriori tre anni).

Per una corretta informativa, si comunica che gli incassi conseguiti dal precedente Gestore (Ditta Italmatic Group), sono i seguenti:

- 2012 € 139.294,00;
- 2013 € 133.254,00;
- 2014 € 148.069,00;
- 2015 € 154.270,00;

## ART. 2

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- a) **bevande calde:** *caffè lungo, caffè corto, caffè macchiato, orzo, caffè decaffeinato, latte, cappuccino, latte macchiato, cioccolata, tè, caffè decaffeinato macchiato, cappuccino decaffeinato, orzo macchiato;*
- b) **bevande fredde in lattina o tetrapak:** *acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta;*
- c) **prodotti da forno e snack in monoporzioni.**
- d) **Tramezzini e panini in ATM;**
- e) **Ecc....**

I distributori dovranno essere di nuova fabbricazione e l'anno di introduzione sul mercato non dovrà essere anteriore al **2016**. Dovranno altresì essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.

I distributori dovranno essere installati nei locali indicati nella scheda allegata **A)**.

Le modalità di installazione verranno concordate con la S.C. Tecnico patrimoniale, che si riserva comunque la facoltà di richiedere spostamenti delle apparecchiature in sedi diverse, con oneri a carico della ditta concessionaria in qualunque momento nel corso di durata del contratto.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione al momento della redazione del capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a propria cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dalla S.C. Tecnico patrimoniale.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati dalla Ditta con oneri a proprio esclusivo carico ed a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni della S.C. Tecnico patrimoniale.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà rimuovere a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ente le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale <b>SANTOBONO PAUSILIPON</b></p>	<p><b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b>  <b>“Santobono-Pausilipon”</b>  Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

L'Ente assume l'onere di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

I distributori dovranno:

- Essere muniti di gettoniera compatibile con qualsiasi tipo di moneta e comunque erogare il resto;
- Essere di agevole pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire il rispetto delle norme d'igiene dei prodotti distribuiti;
- Disporre di un dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo pagabile con monete di diverso valore. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- Riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.
- Disporre di un'adeguata autonomia di bicchierini e palette. I bicchierini dovranno essere di materiale biodegradabile.

La ditta dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e lo smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inadatti allo scopo.

A carico della ditta aggiudicataria sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (full risk) atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, anche nelle giornate festive.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete. Oltre che a monete le macchine devono essere in grado di erogare, per il personale dipendente, prodotti con chiave magnetica. La distribuzione della chiave magnetica dovrà essere effettuata direttamente dalla stessa ditta.

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati, la ditta affidataria dovrà attestare che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica. La ditta aggiudicataria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla normativa comunitaria in materia di HACCP.

Nelle macchine distributrici dovranno sempre essere applicate ben visibili le etichette con l'indicazione della marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione. L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione qualitativi e quantitativi, nonché la facoltà di chiedere la sostituzione o vietare la distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

#### **BEVANDE CALDE:**

- **CAFFÈ**: dovrà essere di prima scelta miscela bar, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
- **LATTE**: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- **CAPPUCCINO**: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione;
- **THE**: almeno 14 gr. di the in polvere per cad. erogazione;
- **CIOCCOLATO**: almeno 25 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione;

#### **BEVANDE FREDE:**

Acqua minerale naturale e gasata – in bottiglia di vetro o di PET da 0,5 lt;  
Bevande energetiche in PET;



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale**  
**“Santobono-Pausilipon”**  
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**BEVANDE FREDE IN LATTINA E TETRAPACK (bibite, succhi di frutta e the):**

- Contenuto minimo bevanda fredda di 1<sup>a</sup> qualità in lattina: cc.250;
- Contenuto minimo bevanda fredda di 1<sup>a</sup> qualità in tetrapak: cc. 200;

**ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI:**

- Prodotti salati;
- Prodotti snack;
- Prodotti lievitati;
- Panini e tramezzini in ATM;
- Ecc..

La ditta aggiudicataria dovrà produrre in sede di offerta tecnica la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca.

I bicchierini dovranno essere biodegradabili.

**ART. 3**

**TEMPI DI INSTALLAZIONE**

Entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto la ditta si impegna ad installare n. **20** distributori convenuti in sede contrattuale.

La ditta si impegna ad installare o rimuovere entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti, nei limiti consentiti dalla legge.

**ART. 4**

**MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza almeno bisettimanale e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

La ditta dovrà installare recipienti portarifiuti da litri 100 (n. 1 per ciascun distributore di bevande calde) con coperchio a ritorno automatico, che debbono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati, mediante sostituzione dei sacchi e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadonei allo scopo.

La ditta aggiudicataria, inoltre, deve programmare gli interventi di carico e di ordinaria manutenzione dei distributori con la periodicità riportata nell'offerta tecnica in rapporto all'entità dei consumi (comunque non inferiore a sei giorni), della quale verrà data comunicazione alle Direzioni mediche di presidio ed al DEC.

In caso di chiamata (a mezzo telefono o fax) per guasto o per esaurimento materiali la ditta deve impegnarsi ad intervenire entro 12 ore dalla chiamata medesima, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al sabato.

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore, referente dell'azienda aggiudicataria.

Nel caso di assenza dell'operatore telefonico presso la ditta aggiudicataria, la medesima si dovrà attivare mettendo a disposizione una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate che la ditta dovrà esaminare il mattino successivo ed eseguire nei termini sopraddetti.



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
“Santobono-Pausilipon”**

*Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli*

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**ART.5**

**VERIFICHE DEL SERVIZIO**

Al fine di consentire lo svolgimento di detto servizio nel modo più efficace, efficiente ed economico possibile saranno svolte verifiche sulla modalità di esecuzione contrattuale, mediante sopralluoghi che potranno essere effettuati dalla Direzione Sanitaria e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per quanto concerne le prescrizioni di carattere igienico – sanitario, lo stato dei distributori e l'osservanza delle clausole contrattuali e delle disposizioni prescritte. Qualora emergano oggettive responsabilità della Ditta si potrà procedere alla ufficiale contestazione dei fatti e all'eventuale applicazione della penale, con le modalità di cui all'art. 9.

Su richiesta dell'Amministrazione, la Ditta è tenuta all'obbligo d'informazione circa i fatturati Annuali, nonché sui prodotti erogati al fine di verificare le modalità di esecuzione contrattuale.

**ART. 6**

**RESPONSABILE DELLA DITTA**

La ditta aggiudicataria dovrà individuare un suo rappresentante o incaricato che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto dell'appalto. La ditta dovrà comunicare all'A.O. il nome dell'incaricato, l'indirizzo mail ed il recapito telefonico fisso e mobile, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio o al di fuori di esse.

L'incaricato dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'A.O. per il controllo dell'andamento del servizio. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto con i relativi dati.

Tale incaricato dovrà, inoltre, collaborare con la Direzione Sanitaria, il DEC, l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda.

L'A.O. non riconoscerà né assumerà alcuna responsabilità per gli impegni assunti dalla ditta aggiudicataria verso i propri fornitori.

**ART. 7**

**DURATA DEL CONTRATTO – CANONE**

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni, prorogabili di ulteriori 3 (tre), a far data dall'avvio dell'esecuzione del servizio come indicato all'art. 3.

L'importo annuale offerto, quale canone di concessione, dovrà essere versato dalla ditta aggiudicataria su base mensile anticipata, entro la prima decade di ciascun mese alla tesoreria dell'AORN. All'atto dell'attivazione del contratto l'importo eventualmente relativo alla frazione del mese verrà versato insieme all'importo anticipato del mese successivo, sempre entro la prima decade.

Il suddetto importo verrà mantenuto fisso ed invariato per il primo anno di vigenza contrattuale, successivamente la revisione dei prezzi è prevista secondo gli adeguamenti ISTAT. L'adeguamento dell'importo annuale, debitamente documentato con la copia del Bollettino Ufficiale ISTAT – indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – verrà notificato, anche a mezzo fax, dalla S.C. Economico Finanziario dell'Ente alla scadenza delle singole annualità.

L'importo del corrispettivo relativo al canone per i distributori di alimenti e bevande potrà variare in misura proporzionale per l'installazione o la rimozione di distributori nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che l'Impresa è tenuta a garantire la prestazione del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente e pertanto ad accettare una proroga tecnica agli stessi prezzi, norme e condizioni dell'aggiudicazione, a semplice richiesta dell'A.O., per il tempo strettamente indispensabile per il nuovo affidamento.

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**ART. 8**  
**RISOLUZIONE**

L'Impresa riconosce fin d'ora il diritto della Committente, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453, 1671, 1672 del Codice Civile, di risolvere "*ipso iure*" il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera A.R., nelle seguenti fattispecie:

- a) in caso di accertamento da parte della Committente di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- b) in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'Impresa;
- c) in caso di subappalto al di fuori delle ipotesi di legge o cessione del contratto;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- e) in caso di inosservanza delle norme igienico-sanitarie ed in genere degli obblighi contrattuali, a cui non sia stato posto immediato rimedio, pur in seguito a segnalazione e diffida formale della Committente;
- f) in caso di ripetuta applicazione di penalità;
- g) in caso di impiego di personale non corrispondente per quantità e qualifica a quanto previsto dal presente Capitolato e/o dall'offerta;
- h) in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa;
- i) in caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente;
- j) in caso di interruzione del servizio;
- k) per i consorzi, in caso di affidamento di parte o tutta l'attività oggetto del servizio disciplinato dal presente Capitolato ad una consorziata diversa da quella dichiarata in sede di gara ovvero in caso di affidamento dell'attività ad una consorziata prevista ma che agisca in forma diversa da quella espressa in offerta;
- l) per i raggruppamenti d'impresa, in caso di violazione delle quote fissate in sede di gara in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata;
- m) in tutti i casi espressamente previsti dal presente Capitolato o di reiterata violazione degli obblighi previsti nel contratto.
- n) In caso di affidamento del medesimo servizio da parte della Centrale Regionale di Committenza.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Impresa, la Committente potrà procedere all'incameramento della cauzione definitiva, e salva ogni altra azione che la Committente ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'esecuzione del servizio verrà assicurata in prima istanza ricorrendo all'interpello delle imprese che in sede di gara sono risultate sino alla quinta in graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nelle more di affidamento del servizio a nuova impresa la Committente provvederà con il metodo più celere onde assicurare il servizio. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte.

La Committente si riserva la facoltà di addebitare all'Impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che si troverà a dover sostenere per il restante periodo contrattuale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale <b>SANTOBONO PAUSILIPON</b></p>	<p><b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b>  <b>“Santobono-Pausilipon”</b>  Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## ART. 9

### PENALI, ADDEBITI E CONTESTAZIONI

Nel caso di rilevata difformità della gestione del servizio l’A.O. ha il diritto di promuovere la contestazione degli addebiti, di acquisire le controdeduzioni ed applicare una penale variante, a seconda della gravità di infrazione, per singola infrazione al giorno solare (fino alla rimozione della causa della penale) da un minimo di €. 50,00 fino ad un massimo di €. 500,00.

In caso di arbitraria sospensione del servizio, la stazione appaltante oltre all’applicazione delle penali indicate in precedenza per ogni giorno solare di sospensione, provvederà ove lo ritenga opportuno all’eventuale risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva.

In caso di ritardo nell’installazione dei distributori, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo; decorsi 30 gg. solari dal termine impegnativo fissato la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, incameramento della cauzione definitiva.

Nel caso in cui il servizio non sia stato regolarmente eseguito, il Direttore dell’esecuzione del Contratto provvederà alla contestazione dell’inadempimento sulla base della seguente procedura:

1. Le irregolarità riscontrate dovranno risultare da **verbale redatto in contraddittorio** tra l’AORN e l’esecutore, nel quale siano specificamente indicate le irregolarità o inadempienze riscontrate, come sopra individuate;
2. Sulla base del predetto verbale, il Direttore dell’esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla fine del mese di riferimento provvederà a contestare l’inadempimento all’esecutore, assegnando il termine perentorio di sette giorni per l’acquisizione di eventuali controdeduzioni e prospettando l’applicazione delle penali e/o delle ulteriori eventuali sanzioni di cui al presente capitolato speciale. La predetta comunicazione verrà inviata per conoscenza alla S.C. Economico Finanziaria ed alla S.C. Acquisizione Beni e Servizi;
3. Decorso il termine di cui sopra ed acquisite le controdeduzioni, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ne darà comunicazione alla S.C. Acquisizione beni e servizi e per conoscenza alla S.C. Economico Finanziaria, unitamente alle proprie valutazioni;
4. La S.C. Acquisizione Beni e Servizi, alla luce delle valutazioni del Direttore dell’Esecuzione, procederà all’applicazione della penale o delle altre misure sanzionatorie previste dal contratto, dandone contestuale comunicazione al Direttore dell’Esecuzione ed alla S.C. Economico Finanziaria.
5. La S.C. Economico Finanziaria provvederà ad escutere l’importo della penale alla cauzione definitiva.

Il pagamento delle penali deve essere espressamente garantito dalla cauzione definitiva.

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’A.O. di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

## ART. 10

### RESPONSABILITA’

La ditta aggiudicataria è responsabile verso l’A.O. dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dell’attività, dei servizi e dell’opera dei suoi dipendenti.

La ditta è obbligata, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore nelle materie riferite all’oggetto dell’appalto ed avrà a suo esclusivo carico l’onere di rifondere alla committente, ai suoi dipendenti e ai terzi, i danni che fossero causati per l’esecuzione del servizio.

L’A.O. pertanto, è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto.

 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale <b>SANTOBONO PAUSILIPON</b>	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni procurati ai locali, a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, anche a causa del malfunzionamento dei beni oggetto del presente capitolato, ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'A.O. che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Nei confronti del proprio personale, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali di categoria, nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando a carico della ditta aggiudicataria ed a pieno titolo tutti gli oneri e le relative sanzioni civili e penali, che potrebbero derivare dall'inosservanza delle leggi vigenti in materia. La ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali inosservanze. Tutto il personale preposto all'espletamento del servizio in argomento lavorerà alle dirette dipendenze della ditta aggiudicataria e sotto l'esclusiva responsabilità della medesima, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi.

La ditta aggiudicataria è, altresì, responsabile del rispetto delle leggi in materia di assicurazione obbligatoria e delle altre leggi vigenti, il relativo personale adibito ad ogni attività prevista dal capitolato deve essere coperto da tutela assicurativa.

La ditta aggiudicataria riconosce la stazione appaltante estranea a qualsiasi controversia di natura economica o giuridica che dovesse insorgere fra la medesima ed il proprio personale dipendente.

La ditta aggiudicataria dovrà avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D.L.gs. 81/08 nonché ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela dei propri lavoratori.

La ditta aggiudicataria risponde per eventuali furti ed atti vandalici che dovessero verificarsi nel periodo di espletamento del servizio, per beni e materiali.

A tal fine la Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare apposita polizza di RESPONSABILITÀ CIVILE con vincolo a favore dell'Ente Appaltante, con massimale non inferiore a EURO 1.500.000,00 (unmilioneecinquacentomila) per sinistro.

L'assicurazione è prestata per l'intera durata del contratto.

#### **ART.11**

#### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concorrente si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall'art.7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010. Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della summenzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 12**

#### **DIVIETO DI CESSIONE**

Non è consentita la cessione totale o parziale del contratto.

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**ART. 13**  
**RECESSO**

Oltre a quanto previsto dalla Legge, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulle prestazioni dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno **30 (trenta)** giorni solari, da comunicarsi all'Impresa.

In tali casi, l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In ogni caso di recesso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione fino al nuovo affidamento.

**ART. 14**  
**SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Impresa risponde nei confronti del proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di protezione e prevenzione per la sicurezza sul lavoro.

**ART. 15**  
**DOVERE DI RISERVATEZZA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Ditta garantisce che impartirà ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori dell'Impresa che durante il lavoro si intrattengano con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostico-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalla norme richiamate al primo comma.

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

I dati e requisiti acquisiti dall’AORN per l'affidamento della fornitura in argomento verranno utilizzati solo a tale scopo e come tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

**Art. 16**

**FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia nascente fra le parti sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.

**Art. 17**

**NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dal disciplinare di gara si rinvia al Codice Civile ed alle leggi e disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Campania.

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 2. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; lo stesso è stato messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi degli artt. 35 e 68 e dell’ All. XIII del D. Lgs.50/2016.

Codesta impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività della propria impresa appaltatrice, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

*Pertanto le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla Ditta Appaltatrice.*

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di **riunione** congiunta con la ditta aggiudicataria.

Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione della Ditta appaltatrice affinché con un’opera preventiva d’istruzione del proprio personale, con un’accurata organizzazione tecnica e formazione antinfortunistica e con un’adeguata e continua vigilanza vengano evitati errori, infortuni e condizioni di emergenza.

Si ricorda che è Vostro obbligo rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

### RIFERIMENTI

- Capitolato speciale di appalto;
- Piani di gestione delle emergenza e sicurezza antincendio;
- Documenti di valutazione del rischio

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 2.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Prima di accedere alle aree di lavoro, si precisa che è necessario concordare con il referente locale (Dott. Angelo Loragno, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale) le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione già stabilite:

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (Art.304 Testo Unico 81/08)
2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono-Pausilipon"**

*Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli*

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**1. ANAGRAFICA DELL'APPALTO**

**AZIENDA COMMITTENTE**

<b>Nome</b>	<b>A.O. Santobono-Pausilipon</b>
<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Direttore Generale pro tempore</b>
<b>CF/P.IVA</b>	<b>06854100630</b>
<b>Indirizzo (Sede Legale)</b>	<b>Via della Croce Rossa 8</b>
<b>CAP</b>	<b>80121</b>
<b>Città</b>	<b>Napoli</b>
<b>Telefono</b>	<b>0812205355</b>
<b>Fax</b>	<b>0812205218</b>
<b>E-mail</b>	<b>santobonopausilipon@libero.it</b>

**IMPRESA**

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Posizione CCIAA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	

**SEDE LEGALE**

<b>Indirizzo (Sede Legale)</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	

**SEDE AMMINISTRATIVA**

<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono-Pausilipon"**

*Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli*

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**FIGURE RESPONSABILI DELL'IMPRESA**

<b>Datore di Lavoro</b>	
<b>RLS</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>Medico Competente</b>	

**LAVORATORI**

<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

#### **4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

La sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporta una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è argomentata dalla descrizione del servizio, di cui al capitolato speciale di appalto - “– *Concessione del servizio Di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante distributori automatici e relativa concessione di spazi adeguati presso i locali dei PP.OO. Santobono e Pausilipon nonché della sede Amministrativa sita in Napoli alla Via della Croce Rossa al civico 8* ” - ove è prevista la presenza saltuaria di personale della ditta, *numericamente e tecnicamente adeguato*, per la gestione dei distributori di alimenti freddi e caldi. Ulteriore elemento di potenziale interferenza con le attività istituzionali (che il presente documento si propone di governare al fine di limitare al massimo gli effetti della intersecazione delle differenti lavorazioni svolte, in un contesto in cui sono presenti rischi ben individuati) deriva dall’ingresso di un autocarro, per le operazioni di ricarica dei distributori e/o operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria dei distributori presenti.

##### **4.1 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI**

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale <b>SANTOBONO PAUSILIPON</b>	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE -

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

### **RISCHI:**

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale <b>SANTOBONO PAUSILIPON</b></p>	<p><b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b>  <b>“Santobono-Pausilipon”</b>  Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</p>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**1 - Rischi “interferenziali” derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi:**

ATTIVITA'	Indice di Rischio	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		Possibili interferenze	Evento/Danno	
<i>Carico/Scarico materiali ed attrezzature</i>	<b>A</b>	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automezzi dell'A.O.</li> <li>- Automezzi altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>- Automezzi di utenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso consentito dell'automezzo preferibilmente dopo le ore 15.00 in entrambi i PP.OO.</li> <li>- Parcheggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito; in ogni caso non ingombrare mai la via di accesso e transito del Pronto Soccorso (P.O. Santobono). Utilizzare l'apposita area di scarico merci - lateralmente alla <i>rampa</i> di accesso al Padiglione Ravaschieri (P.O. Santobono); per il P.O. Pausilipon servirsi dell'area di ingresso al livello - 2 (piano terra)</li> <li>- Prima di procedere allo scarico/carico merci escludere che il mezzo subisca spostamenti intempestivi; la rampa stradale del P.O. Pausilipon, in particolare in discesa, deve essere percorsa “a passo d'uomo”</li> <li>- Richiedere l'intervento dell'ascensorista per ogni esigenza di trasporto, mediante impianto elevatore, di colli ingombranti o pesanti</li> </ul>
<i>Scarico/Ritiro materiali ed apparecchi</i>	<b>A</b>	Presenza di altro personale	- Urti a persone o cose	In caso di scarico/ritiro dei colli assicurarsi che gli stessi siano costantemente sorvegliati da V/s personale e per nessun motivo lasciate incustoditi (ambiente pediatrico!)

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**1 - Rischi “interferenziali” immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:**

Rischi specifici	Indice di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-1- <i>Prelievo di prodotti alimentari scaduti e/o danneggiati</i>	<b>B</b>	Rispettare i limiti di peso per il trasporto dei documenti mediante impianti elevatori. Sorvegliare che i contenitori utilizzati non costituiscano rischio di inciampo o ribaltamento. Utilizzare un idoneo carrello per il trasferimento della documentazione fino all'automezzo di proprietà della ditta appaltatrice. Per il suddetto trasferimento non utilizzare la rampa di accesso al padiglione Ravaschieri, la cui pendenza controindica la movimentazione di materiali su ruote, bensì servirsi esclusivamente dell'impianto elevatore indicato dalla Direzione Sanitaria.
-2- <i>Fumo</i>	<b>M</b>	Divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'A.O., ivi incluso le aree esterne pertinenziali.
-3- <i>Uso di automezzi privati</i>	<b>B</b>	Divieto di sosta prolungata oltre i tempi tecnici per le operazioni consentite, nei PP.OO. con automezzi privati

**3 – Principali rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove non è previsto che debba operare l'appaltatore:**

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<p>-1- <i>Rischio Infettivo-Biologico</i></p> 	<p><b>B</b></p>	<p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti, anche in considerazione del fatto che l'ospedale non effettua ricoveri di pazienti con diagnosi di patologia infettiva.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa.</p> <p>Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.</p>
<p>-2- <i>Agenti chimici e cancerogeni</i></p> 	<p><b>B</b></p>	<p>Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, in Farmacia, in Camera Mortuaria ed in quelli per la preparazione di Antineoplastici sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.</p>
<p>-3- <i>Rischio Elettrico</i></p> 	<p><b>M</b></p>	<p>Negli ambienti di lavoro della A.O. sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in tensione, a cui Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-4- <i>Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</i></p>	<p><b>B</b></p>	<p>All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-5- <i>Inalazione di particolato aero-portato contaminato da germi potenzialmente patogeni</i></p>	<p><b>B</b></p>	<p>Trattasi di rischio potenziale di difficile valutazione. In ogni caso la inalazione di polvere presente sul materiale cartaceo può essere contrastata con l'utilizzo di facciali filtranti FFP2-FFP3 per la protezione delle vie aeree.</p>
<p>-6- <i>Amianto</i></p>	<p><b>B</b></p>	<p>Richiedere il documento di valutazione del rischio amianto (Rev. 2 del 31 ottobre 2009) al RSPP della A.O. Santobono-Pausilipon.</p>

<p align="center">-7- <i>Rischio Radiazioni Ionizzanti</i></p> 	<p align="center"><b>B</b></p>	<p>Qualora l'operatore della ditta appaltatrice intervenisse in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che:</p> <p>Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso.</p> <p>Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l'autorizzazione.</p> <p>Le sorgenti di radiazioni ionizzanti nei due presidi ospedalieri sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, in odontoiatria, nel reparto di ematologia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</li> </ul>
<p align="center">-8- <i>Rischio Radiazioni Non Ionizzanti</i></p> 	<p align="center"><b>B</b></p>	<p>Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala.</p> <p>Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni non ionizzanti sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è <b>SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.</b></p> <p>Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.</p>
<p align="center">-9- <i>Lesioni da punta/taglio</i></p>	<p align="center"><b>A</b></p>	<p>L'ufficio cartelle cliniche dispone di una taglierina a leva per fogli A4-A3, il cui uso è interdetto al personale della ditta aggiudicataria</p>
<p align="center">-10- <i>Viabilità</i></p>	<p align="center"><b>A</b></p>	<p>Percorsi interni ed esterni regolamentati dalla Direzione Sanitaria.</p>

Tali rischi possono anche interessare contemporaneamente i degenti, i visitatori, gli addetti dell'Azienda Ospedaliera nonché di altre Ditte fornitrici.

La Ditta indica ulteriori interferenza che a suo avviso potrebbero verificarsi:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  “Santobono-Pausilipon”</b> Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**4. Rischi “interferenziali” derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;**

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<b>-1-</b> <i>Stato di emergenza</i>	<b>M</b>	In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell’impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenza presenti e di altro personale (agenti, VVF etc.) operante nelle aree di pertinenza aziendale

**5. PROSPETTO GENERALE SUI RISCHI “ESISTENTI” NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO**

<b>INF</b> Rischio infortunistico (strutturale, ambientale; meccanico; elettrico ecc.)	<b>EBT</b> rischio elettricità bassa tensione	<b>EMT</b> rischio elettricità media ed alta tensione (cabina di trasformazione)	<b>INC</b> rischio incendio	<b>EXP</b> rischi di incendio ed esplosione (sostanze infiammabili)
<b>BST</b> rischio biologico da svolgimento di attività sanitarie	<b>BIO</b> rischio biologico da attività non sanitarie (legionella, aspergillo)	<b>CHI</b> rischi di esposizione a sostanze e preparati chimici pericolosi	<b>RX</b> rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti	<b>RNI</b> rischi di esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali)
<b>RUM</b> rischi di esposizione al rumore	<b>VIO</b> rischi da atti di violenza	<b>ASB</b> rischi derivati dalla presenza di manufatti contenenti amianto		



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**P.O. SANTOBONO**

S.C. -Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
<b>PADIGLIONE SANTOBONO</b>													
Chirurgia Urgenza	+6												
C.O. Urgenza	+6												
S.C. Pediatria 2	+5												
S.C. Pediatria 1	+4												
Dialisi	+4												
S.C. Pediatria 3	+3												
S.C. Neonatologia e TIN	+2												
S.C. Rianimazione	+1												
Camera Iperbarica	0												
<b>PADIGLIONE RAVASCHIERI</b>													
Centro di alta specializzazione	+5												
Audiologia	+5												
S.C. ORT	+4												
S.C. ORL	+3												
S.C. OFT	+3												
S.C. Neurochirurgia	+2												
S.C. Neuroradiologia	+1												
Compl. Operatorio Ravaschieri	+1												
SSD Audiologia e Foniatria	+1												
Direzione Sanitaria	+1												
Laboratorio Patologia Clinica	R												
S.C. Radiologia Generale	R												
S.C. Farmacia	R												
CUP e Ticket	R												
D.H.	R												
Lactarium	0												
Dispensa	0												
S.C. Medicina Legale	0												
Morgue	0												
Centrale termica	0												
<b>PADIGLIONE TORRE</b>													
S.C. Chirurgia Urologica													
S.C. Auxologia	+4												
S.C. Pediatria ind. Broncopneumol.	+3												
Pediatria ind. Immunologico	+2												
Radiologia P.S.	+1												
Assistenti Sociali	+1												
Medico Competente	+1												
P.S. Accettazione	0												
<b>AREA ESTERNA</b>													
Centrale gas medicali	0												
Locali tecnici	0												



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono-Pausilipon"**

*Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli*

Marzo 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**P.O. PAUSILIPON**

S.C. -Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
Complesso Operatorio	+4												
Direzione Sanitaria	+3												
S.C. Chirurgia Oncologica	+3												
S.C. Pediatria Oncologica	+3												
S.C. Oncoematologia	+2												
SSD D.H.	+2												
S.C. SIT	+1												
SSD Ba.S.C.O.	+1												
SSD Degenze Protette e TMO	+1												
S.C. Laboratorio Patologia Clinica	0												
Ex S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	0												
S.C. Radiologia	0												
S.C. Riabilitazione	-1												
SSD Cardiologia	-1												
SSD Neuropsichiatria	-1												
Cappella	-1												
S.C. Anatomia Patologica	-2												
Dispensa	-2												
Magazzino	-2												
Locali tecnici	-2												

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono-Pausilipon”</b> <i>Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli</i>	
Marzo 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 5. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono prevalentemente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

### 5.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

### 5.2 Misure di prevenzione e protezione a carico dell' Appaltatore

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un responsabile del Progetto (referente del coordinamento).

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

### 5.3 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

## 6. COSTI DELLA SICUREZZA

### Costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi alla eliminazione dei rischi da interferenza e pertanto **i costi della sicurezza sono pari a zero.** I costi eventuali connessi al DUVRI dinamico saranno a carico della stazione Appaltante.

NAPOLI 14/04/2017

**IL COMMITTENTE**

**L'APPALTATORE**