



238

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata
Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

09 MAG 2018

Marzo 2018

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

DOCUMENTO Unico di Valutazione dei rischi interferenti DUVRI

Azienda Committente
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

Ditta Aggiudicataria

Oggetto dell'appalto


Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale distinta in singoli lotti, prorogabile di ulteriori due anni, di presidi sanitari per dialisi peritoneale manuale e automatizzata per età Neonatale-Pediatrica-Giovanile-Adolescenziale.


FIGURE DI RIFERIMENTO A.O.R.N.

Funzione	Cognome e Nome	Struttura	Sede	Tel.
Datore di Lavoro	Dott.ssa Annamaria Minicucci	Direzione Generale	Via della Croce Rossa n.8 - Napoli	0812205355
Direttore Medico P.O. Santobono	Dott. Pasquale Arace	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205734
Direttore Medico P.O. Pausilipon	Dott. Nicola Silvestri	Direzione Sanitaria	Via Posillipo n.226 Napoli	081-2205459
Direttore SSD Prev. e Prot.	Dott. Giuseppe Terzo	Direzione Sanitaria	Via della Croce Rossa n.8 - Napoli	0812205264
Responsabile SPP	Dott. Angelo Loragno	Direzione Sanitaria	Via della Croce Rossa n.8 - Napoli	0812205260
Medico Competente	Dott.ssa Antonella Arunto	Medico Competente	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205320
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Lettieri Teresa	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205522
	De Rosa Pasquale	S.C. Ped. Sistemica	P.O. Santobono	081-2205638
	Scaduto Filippo	S.C. S.I.T.	P.O. Pausilipon	081-2205516
	Haymele Franco	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205515

Dirigente o Preposto: Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di SSD

Addetti al Primo Soccorso: Tutto il personale medico ed infermieristico presente nelle strutture ospedaliere



 Marzo 2018	Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata" <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli</i> DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
---	---

238 OGGETTO DELL'APPALTO 09 MAG 2018

Il presente capitolato disciplina la fornitura in sette lotti distinti, di presidi sanitari per dialisi peritoneale manuale e automatizzata per età Neonatale-Pediatria-Giovanile-Adolescenziiale come descritti nell'allegato capitolato tecnico, occorrenti alla UOC di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono - Pausilipon.

I Prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario riferite ai dispositivi medici IVD. Le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura, e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura. Le apparecchiature devono rispondere alle vigenti disposizioni legislative in materia, possedere la marcatura CE e soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza.

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

la fornitura in sette lotti distinti, di seguito specificati, di presidi sanitari per dialisi peritoneale manuale e automatizzata per età Neonatale-Pediatria-Giovanile-Adolescenziiale con la seguente modalità:

- Le apparecchiature devono essere consegnate, installate e collaudate presso le U.O. di destinazione previo accordo con il Settore Ingegneria Clinica dell'A.O.
- Le merci in somministrazione dovranno essere consegnate nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.
- Lo scarico merce dovrà avvenire "al piano" e nei locali richiesti dall'AORN. Tutti i prodotti sottoposti a scadenza, dovranno avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità.
- A consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro sette giorni dal ricevimento.
- Luogo di consegna è la Farmacia dell'Ospedale Santobono Via Mario Fiore 6 Napoli.

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere consegnata corredata del manuale d'uso e delle certificazioni concernenti il possesso dei requisiti di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa in materia della sicurezza. Il collaudo sarà effettuato su ciascuna apparecchiatura.

Restano a carico delle ditte aggiudicatario i seguenti oneri:

- il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni
- il trasferimento dei materiali a piè d'opera nel locale di installazione
- le spese per l'imballaggio ed il suo smaltimento
- l'installazione a regola d'arte, chiavi in mano, con la manutenzione Full risk
- l'esecuzione del collaudo tecnico delle apparecchiature fornite




Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata"
Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

Marzo 2018

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Durante il periodo di fornitura, successivo al collaudo definitivo, il fornitore dovrà garantire tutti i servizi di assistenza tecnica necessari per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria secondo le modalità e condizioni indicate in offerta (full-risk). Tale garanzia è estesa a qualunque sistema fornito a corredo delle apparecchiature



238

09 MAG 2018



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata"
Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

Marzo 2018

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

2. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

238

09 MAG 2018

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; lo stesso è stato messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi degli artt. 35 e 52 del D. Lgs. 50/2016.

Codesta impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività della propria impresa appaltatrice, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Pertanto le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla Ditta Appaltatrice.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta con la ditta aggiudicataria.

Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione della Ditta appaltatrice affinché con un'opera preventiva d'istruzione del proprio personale, con un'accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e con un'adeguata e continua vigilanza vengano evitati errori, infortuni e condizioni di emergenza.


Si ricorda che è Vostro obbligo rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

Il presente documento può essere integrato prima dell'esecuzione dell'appalto (ai sensi dell'art. 26 c. 3 ter del DLgs 81/08 e s.m.i.) con ulteriori riferimenti specifici, anche a seguito dell'incontro operativo con la ditta appaltatrice per effettuare un'analisi congiunta delle situazioni ed attività inerenti la tutela della salute e sicurezza nei diversi luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

Può essere successivamente modificato, qualora ritenuto necessario, a seguito di analisi congiunta tra committente e ditta appaltatrice, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità operative della prestazione appaltata e che abbiano riflessi sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

RIFERIMENTI

- Capitolato speciale di appalto;
- Piani di gestione delle emergenza e sicurezza antincendio;
- Documenti di valutazione del rischio

 Marzo 2018	Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata" <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli</i> DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
---	---

2.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI


238

09 MAG 2018

Prima di accedere alle aree di lavoro, si precisa che è necessario concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione già stabilite:

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ART.6 L.123/07)
2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).



 Marzo 2018	Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata" <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli</i>
	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Indirizzo unità produttive:

238

09 MAG 2018

- A) Presidio ospedaliero Santobono, Via Mario Fiore 6 - 80129 Napoli
- B) Presidio ospedaliero Pausilipon, Via Posillipo 226 - 80123 Napoli
- C) Sede Amministrativa, Via della Croce Rossa 8 - 80121 Napoli

AZIENDA COMMITTENTE

Nome	A.O.R.N. Santobono-Pausilipon
Rappresentante Legale	Direttore Generale - D.ssa Annamaria Minicucci
CF/P. IVA	06854100630
Indirizzo (Sede Legale)	Via della Croce Rossa 8
CAP	80122
Città	Napoli
Telefono	0812205256
Fax	0812205218
E-mail	santobonopausilipon@libero.it



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata"
 Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

Marzo 2018

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

IMPRESA
 (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

Ragione Sociale	
E-mail	
Partita IVA	02389
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	

09 MAG 2018



SEDE LEGALE
 (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)


Indirizzo (Sede Legale)	
Telefono	
Fax	

UFFICI
 (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

FIGURE RESPONSABILI DELL'IMPRESA

Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
Capo cantiere	
Responsabile cantiere	
RLS	
RSPP	
Medico Competente	

	<p align="center">Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata" <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli</i></p>	
Marzo 2018	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

LAVORATORI

238

09 MAG 2018

Nominativo	Mansione





Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata"
Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

Marzo 2018

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

238709 MAG 2018

La sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporta una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è argomentata dalla descrizione del servizio, di cui al capitolato speciale di appalto - ove è prevista la presenza di personale della ditta, *numericamente e tecnicamente adeguato*, per la gestione del servizio. Ulteriore elemento di potenziale interferenza con le attività istituzionali (che il presente documento si propone di governare al fine di limitare al massimo gli effetti della intersecazione delle differenti lavorazioni svolte, in un contesto in cui sono presenti rischi ben individuati) deriva dal potenziale ingresso di personale all'interno degli ambienti di lavoro

4.1 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI


Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove non è previsto che debba operare l'appaltatore;
5. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

238

09 MAG 2018



 <p>Marzo 2018</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata" Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122-Napoli</p>	<p>DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>
---	--	---

- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
 RISCHI DA INTERFERENZE -
 (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

RISCHI:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. innessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove non è previsto che debba operare l'appaltatore;
5. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

238

09 MAG 2018



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono - Pausilipon - SS. Annunziata"
 Sede legale: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli


DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1 - Rischi "interferenziali" derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi:

ATTIVITA'	Indice di Rischio	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		Possibili interferenze Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - Automezzi dell'A.O. - Automezzi altri appaltatori/prestatori d'operai/terzi - Automezzi di utenti	Evento/Danno - Investimenti - Urti	
Trasporto	A			<ul style="list-style-type: none"> - Paroleggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito; in ogni caso non ingombrare mai la via di accesso e transito del Pronto Soccorso (P.O. Santobono). Utilizzare l'area di scarico merci - lateralmente alla rampa di accesso al Padiglione Ravaschieri (P.O. Santobono); per il P.O. Pausilipon servirsi dell'area di ingresso al livello -2 (piano terra) - Prima di procedere al carico rifiuti escludere che il mezzo subisca spostamenti intempestivi; - Il locale di stoccaggio (P.O. Santobono) dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo insiste sul lato della corsia di P.S.: non occupare detta corsia e posizionare l'automezzo nell'area di disinpegno antistante l'ingresso al locale. - la rampa stradale del P.O. Pausilipon, in particolare in discesa, deve essere percorsa "a passo d'uomo" data la pendenza ed il rischio di scivolamento dell'automezzo con pavimento bagnato.
Trasferimento nel locale di installazione	A	Presenza di altro personale	- Urti a persone o cose	Durante il trasferimento dei presidi sanitari, assicurarsi che gli stessi siano costantemente sorvegliati da V/s personale e per nessun motivo lasciati incustoditi.
Installazione	A	Presenza di altro personale	- Urti a persone o cose	Durante l'installazione dei presidi sanitari assicurarsi che nelle vicinanze, non vi è la presenza di personale non autorizzato.
Collaudo	A	Presenza di altro personale	- Urti a persone o cose	Durante il collaudo e/o la manutenzione e dei presidi sanitari assicurarsi che nelle vicinanze, non vi è la presenza di personale non autorizzato.

2 - Rischi "interferenziali" immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

238 09 MAG 2018



Rischi specifici	Indice di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-1- <i>Fumo</i>	M	Divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'A.O.R.N., ivi incluso le aree esterne pertinenziali.
-2- <i>Uso di automezzi privati</i>	B	Divieto di ingresso nei PP. OO. con automezzi privati
-3- <i>Rumore</i>	B	Contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con le attività dell'Ospedale mediante l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore.


Marzo 2018

3 - Principali rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore:

238

09 MAG 2018

Rischi specifici	Indice di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>-1- procedure connesse al trasferimento ed all'installazione dei presidi sanitari</p>	<p>B</p>	<p>Attenersi alle indicazioni del Direttore Medico di Presidio in ordine alla collocazione dei presidi sanitari per dialisi peritoneale manuale e automatizzata occorrenti alla UOC di Nefrologia e Dialisi.</p>






Marzo 2018

4 - Principali rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove non è previsto che debba operare l'appaltatore:

238


09 MAG 2018

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<p>-1- Rischio Infettivo-Biologico</p> 	B	<p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti, anche in considerazione del fatto che l'ospedale non effettua ricoveri di pazienti con diagnosi di patologia infettiva.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa. Per quanto i dispositivi con punta o lama tagliente siano segregati in contenitori di plastica resistente non può escludersi, per inosservanza di procedure interne, la perforazione degli involucri (sacco e cartone) ed il conseguente rischio di lesione.</p> <p>Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.</p>
<p>-2- Agenti chimici e cancerogeni</p> 	B	<p>Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, in Farmacia, in Camera Mortuaria ed in quelli per la preparazione di Antineoplastici sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.</p>
<p>-3- Rischio Elettrico</p> 	M	<p>Negli ambienti di lavoro della A.O.R.N. sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in tensione, a cui Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-4- Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</p>	B	<p>All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-5- Inalazione di particolato aeroportato contaminato da germi potenzialmente patogeni</p>	B	<p>Trattasi di rischio potenziale di difficile valutazione. In ogni caso la inalazione di polvere presente sul materiale cartaceo può essere contrastata con l'utilizzo di facciali filtranti FFP2-FFP3 per la protezione delle vie aeree.</p>
<p>-6- Amianto</p>	B	<p>Richiedere il documento di valutazione del rischio amianto (Rev.</p>

Marzo 2018

2 del 31 ottobre 2009) al RSPP della A.O.R.N. Santobono-Pausilipon.

2387 09 MAG 2018



-7-
Rischio
Radiazioni Ionizzanti



B

Qualora l'operatore della ditta appaltatrice intervenisse in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che:
Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso.
Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l'autorizzazione.
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti nei tre presidi ospedalieri sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, in odontoiatria, nel reparto di ematologia)
• L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.

-8-
Rischio Radiazioni
Non Ionizzanti



B

Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A, infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala.
Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni non ionizzanti sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.
Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.

Tali rischi possono anche interessare contemporaneamente i degenti, i visitatori, gli addetti dell'Azienda Ospedaliera nonché di altre Ditte fornitrici.
La Ditta indica ulteriori interferenza che a suo avviso potrebbero verificarsi:

- _____
- _____
- _____

2381 09 MAG 2018

5 - Rischi "interferenziali" derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata),



Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
-1- Stato di emergenza	M	In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell'impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenza presenti e di altro personale (agenti, VVF etc.) operante nelle aree di pertinenza aziendale
-2- Allagamento o spandimento accidentale nei siti di stoccaggio temporaneo	B	Prima di intraprendere i necessari provvedimenti richiedere l'intervento dell'ufficio tecnico per il distacco di eventuali impianti coinvolti nell'evento. L'eventuale spandimento accidentale di rifiuti liquidi deve essere immediatamente segnalato alla Direzione Sanitaria

Marzo 2018

238

09 MAG 2018

5. PROSPETTO GENERALE SUI RISCHI "ESISTENTI" NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

INF Rischio infortunistico (strutturale, ambientale; meccanico, elettrico ecc.)	EBT rischio elettricità bassa tensione	EMT rischio elettricità media ed alta tensione (cabina di trasformazione)	INC rischio incendio	EXP rischi di incendio ed esplosione (sostanze infiammabili)
BIO rischio biologico da svolgimento di attività sanitarie	BIO rischio biologico da attività non sanitarie (legionella, aspergillo)	CHI rischi di esposizione a sostanze e preparati chimici pericolosi	RX rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti	RNI rischi di esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali)
RUM rischi di esposizione al rumore	VIO rischi da atti di violenza	ASB rischi derivati dalla presenza di manufatti contenenti amianto		

Marzo 2018

P.O. SANTOBONO

38

09 MAG 2018



S.C. - Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	CHIO	CHI	RX	RM	RUM	VIO
PADIGLIONE SANTOBONO													
Sito-stoccaggio rifiuti di cui alle TAB. 1,2,3 e 4 del CSA	0												
Chirurgia Urgenza	+6												
S.O. Urgenza	+6												
S.C. Chirurgia Urologica	+5												
Ambulatori	+4												
S.C. Pediatria Urgenza	+3												
S.C. Pediatria Sistemica	+3												
S.C. Neonatologia	+2												
S.C. Rianimazione	+1												
Camera Iperbarica	0												
PADIGLIONE RAVASCHIERI													
SSD Day Surgery	+5												
DH ORT	+5												
S.C. ORT	+4												
OFT-Diagnostica													
ORL	+3												
OFT	+3												
S.C. Neurochirurgia	+2												
S.C. Neuroradiologia	+1												
Complesso Operatorio Rav.	+1												
SSD Audiologia e Foniatria	+1												
Direzione Sanitaria	+1												
Auxologia	+1												
Laboratorio Patol. Clinica	R												
S.C. Radiologia Generale	R												
S.C. Farmacia	R												
CUP e Ticket	R												
Ambulatori	R												
Lactarium	0												
Dispensa	0												
S.C. Medicina Legale	0												
Morgue	0												
Centrale termica	0												
PADIGLIONE TORRE													
Complesso Operatorio O.B.I.													
S.C. di Nefrologia													
S.C. Pediatria Ind. Broncopneumol.	+3												
Pediatria Ind. Immunologico	+2												
Radiologia P.S.	+1												
P.S. Accettazione	0												
Spogliatoi - Locali Impresa Pulizie	-1												

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Marzo 2018

AREA ESTERNA														
Centrale gas medicini	0													
Locali tecnici	0													



238

09 MAG 2018

Marzo 2018

P.O. PAUSILIPON **238** 09 MAG 2018

S.C. - Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
Sito stoccaggio rifiuti di cui alle AB. 1,2,3 e 4 del CSA	0	■			■		■		■				
Complesso Operatorio	+4	■	■		■		■						
Direzione Sanitaria	+3	■	■		■		■	■					
S.C. Chirurgia Oncologica	+3	■	■		■		■	■					
S.C. Pediatria Oncologica	+3	■	■		■		■	■					
S.C. Oncocematologia	+2	■	■		■		■	■					
SSD D.H.	+2	■	■		■		■	■					
S.C. SIT	+1	■	■		■		■	■					
SSD Ba.S.C.O.	+1	■	■		■		■	■					
SSD Degenze Protette e TMO	+1	■	■		■		■	■					
S.C. Laboratorio Patologia Clinica	0	■	■		■		■						
Ex S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	0	■	■		■		■			■			
S.C. Radiologia	0	■	■		■		■						
S.C. Riabilitazione	-1	■	■		■		■						
SSD Cardiologia	-1	■	■		■		■						
SSD Neuropsichiatria	-1	■	■		■		■						
Cappella	-1	■	■		■		■		■				
S.C. Anatomia Patologica	-3	■	■		■		■						
Dispensa	-2	■	■		■		■						■
Magazzino	-2	■	■		■		■						■
Locali tecnici	-2	■	■		■		■						■

5. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono prevalentemente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

5.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

5.2 Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore

Presenza visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

5.3 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.



Marzo 2018

238 09 MAG 2018

Stima dei costi relativi alla sicurezza in accordo al Duvri

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003, fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo (a costo zero), vengono di seguito riportati i costi della sicurezza/anno per l'eliminazione dei rischi interferenti individuate dal DUVRI, relativamente all'appalto indicato:

N°	Apprestamenti di sicurezza previsti	U.M.	quantità	Prezzo unità Euro	Totale Euro
1	Dpi dispositivi di protezione individuale (guanti contro aggressioni meccaniche e chimiche)	cad	16 x anno	8,00	128,00
2	Dpi dispositivi di protezione individuale (tuta di protezione da sostanze chimiche solide e liquide)	cad	2 x anno	64,00	64,00
3	Calzatura da lavoro con suola antiperforazione e puntale in acciaio	cad	3 x anno	70,00	210,00
4	Occhiali	cad	3 x anno	6,00	18,00
5	Manutenzione di attrezzature e mezzi	ore	30 ore/anno	36,00	1080,00
6	Cassetta di medicazione a bordo furgone; fornitura e controllo con sostituzione elementi mancanti	corpo			260,00
Totale costi specifici					1760,00

COSTI TOTALI SICUREZZA NON SOTTOPONIBILI A RIBASSO: 1760,00 €

238

09 MAG 2018

VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Il presente documento unico di valutazione dei rischi è stato elaborato da:

Il Datore di Lavoro Committente:

Firma _____

Ha preso visione del presente documento unico di valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro della Impresa Aggiudicataria:

Firma _____