

Modello Dettaglio Offerta Economica CIG [874894951C] I Valori Economici vanno espressi su max due cifre decimali Assegnazione max 20 Punti			
Servizio offerto	TOTALE MENSILE	TOTALE ANNUALE	CANONE TRIENNALE
<b>1. MANUTENZIONE FULL RISK BASE D'ASTA € 282.000</b>			
Manutenzione Full risk		€ -	€ -
12 giorni/anno di un tecnico di assistenza a supporto durante le procedure chirurgiche LITT in risonanza magnetica;		€ -	€ -
Implementazione hardware e software "e-alert" per il monitoraggio pro-attivo di tutti gli impianti critici che potrebbero causare un consumo anomalo dell'Elio		€ -	€ -
Interconnessione alla centrale di monitoraggio Philips per la manutenzione predittiva al fine di anticipare eventuali fermi macchina.		€ -	€ -
<b>2. INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE CAPACITÀ DIAGNOSTICHE DEL SISTEMA IN USO BASE D'ASTA € 280.000</b>			
<b>2.1. AGGIORNAMENTO RISONANZA MAGNETICA PER AREA NEURODIAGNOSTICA</b>			
Bobina dS Encefalo T/R			
Sequenze SWI Specialist-Susceptibility-Weighted Imaging			
3D ASL Neuro Specialist			
3D Vane XD			
Compressed SENSE Essential			
Intellispace-portal-solution-svmware			
<b>2.2. AGGIORNAMENTO RISONANZA MAGNETICA PER AREA RADIODIAGNOSTICA O BODY</b>			
Bobina dS Pediatric Torso/Cardiac 8 Canali			
1 Ds SmallExtr 16ch 1.5T			
1 mDIXON XD FFE MultiStation			
1 Supporto per il posizionamento della Bobina Anteriore Addominale			
1 Materassino Pediatrico			
1 Compressed SENSE Body			
<b>COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART.95, CO.10 D.LGS.50/2016)</b>			
Contratto manutenzione			
Aggiornamento RM per area Neurodiagnostica e area Radiodiagnostica o Body			
<b>COSTI DELLA MANODOPERA (ART.95, CO.10 D.LGS.50/2016)</b>			
Contratto manutenzione			
Aggiornamento RM per area Neurodiagnostica e area Radiodiagnostica o Body			
<b>TOTALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE (VALORE TRIENNALE) <sup>1</sup></b>		€	-
<b>TOTALE AGGIORNAMENTI<sup>2</sup></b>		€	-
<b>VALORE TOTALE OFFERTO<sup>3</sup></b>		€	-

<sup>1</sup> Questo totale deve <b>essere inferiore</b> alla base d'asta pari ad <b>€ 282.000</b>
<sup>2</sup> Questo totale deve <b>essere inferiore</b> alla base d'asta pari ad <b>€ 280.000</b>
<sup>3</sup> Questo totale deve <b>essere inferiore</b> alla base d'asta pari ad <b>€ 562.000</b>