

VERBALE N° 4 del 14/12/2018

Procedura di gara sotto soglia, mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A RDO N. 2013466, per la fornitura biennale in somministrazione di Poppatoi e Tettarelle sterili e non sterili più cestelli porta Biberon per le esigenze dell'AORN Santobono-Pausilipon - Importo a base di gara € 220.000,00 oltre IVA.

Lotto n.1 € 55.000,00 - Lotto n.2 € 165.000,00

L'anno **2018** il giorno quattordici del mese di **Dicembre** alle ore 11:30 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via della Croce Rossa, 8 – Napoli sono presenti **in seduta riservata**, i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con determinazione del Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi n° **644** del **15/10/2018**, che risulta così costituita

PRESIDENTE Dott.Antonino Di Toro Direttore U.O.C. Neonatologia e TIN P.O.

Santobono

COMPONENTE Dott.ssa Annalisa Granata Dirigente Medico c/o Direzione Medica P.O. Santobono

COMPONENTE Sig.ra Maria Anna Sorrentino Caposala c/o TIN P.O. Santobono

SEGRETARIO Dott.ssa Erica Ferri Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale n. 360 dell'11 Luglio 2018, è stata indetta una procedura sotto soglia, mediante offerta sul Mercato Elettronico della P.A., per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- che con RDO n. 2013466 del 13.07.2018 sono state invitate tutte le ditte presenti sul mercato elettronico;
- che entro le ore 13:00 del 28.08.2018 sulla Piattaforma del Mercato Elettronico sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 1. LABOR BABY SRL
 2. LIFETECH CARE SRL
- che entro il medesimo termine assegnato del 28/08/2018, ore 13:00, sono pervenute al protocollo generale dell'Ente mediante posta - come richiesto dal punto 7.VI del disciplinare di gara - i plichi contenenti le offerte tecniche delle seguenti ditte:
 1. LABOR BABY SRL prot.13034 del 08.08.2018 ore 12:14
 2. LIFETECH CARE SRL prot. 13111 del 10.08.2018 ore 10:46

Visto il verbale n.1 del 23.10.2018, agli atti dal quale risulta l'ammissione con riserva delle Ditte LIFETECH CARE SRL e LABOR BABY SRL;

Visto il verbale n.2 del 31.10.2018 dal quale risulta che, con nota prot.16531 del 24.10.2018 la Ditta LABOR BABY SRL e nota prot. 16582 del 24.10.2018, la Ditta LIFETECH CARE SRL hanno prodotto tramite la piattaforma del MEPA i documenti richiesti e, a seguito dell'esame della documentazione acquisita, il seggio di gara ne ha confermato l'ammissione alla procedura di gara;

Visto il verbale n.3 del 21.11.2018 dal quale risulta l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, la cui documentazione è stata assunta in custodia dal Presidente della Commissione per l'esame da parte della Commissione della conformità del prodotto offerto al capitolato e l'attribuzione dei punteggi di qualità;

Tanto premesso, la Commissione approva, all'esito dell'esame delle offerte tecniche – compiuto nelle sedute riservate riportate in allegato - la relazione tecnica e le schede allegate quale parte integrante e sostanziale del presente verbale - nelle quali è riportato il punteggio di qualità attribuito











secondo la formula e con le modalità indicate nel disciplinare di gara e la relativa relazione illustrativa.


Si precisa che il Commissario 1 è il Presidente, dr. Antonino Di Toro; il Commissario 2 è la dr.ssa Annalisa Granata; il Commissario 3 è la Sig.ra Maria Anna Sorrentino

| LOTTO 1 DITTA | PUNTEGGIO DI QUALITA' |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIFETECH CARE SRL | 70 |
| LABOR BABY SRL | .38- Atteso che il punteggio ottenuto è inferiore a 42, non viene ammessa al seguito della procedura di gara come previsto dal disciplinare di gara |



| LOTTO 2 DITTA | PUNTEGGIO DI QUALITA' |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIFETECH CARE SRL | 70 |
| LABOR BABY SRL | 38: Atteso che il punteggio ottenuto è inferiore a 42, non viene ammessa al seguito della procedura di gara come previsto dal disciplinare di gara |

La Commissione aggiorna la seduta pubblica sul MEPA e termina i lavori alle ore 12.20, stabilendo l'apertura delle offerte economiche e del relativo dettaglio economico della ditta ammessa, in data 21/12/2018 alle ore 9:00. Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO



Relazione della Commissione Tecnica

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI POPPATOI E TETTARELLE STERILI E NON STERILI + CESTELLI PORTA BIBERON PER LE ESIGENZE DELL'AORN SANTOBONO- PAUSILIPON.

Con riferimento alla gara in oggetto la Commissione Tecnica si è riunita in seduta riservata presso la sede amministrativa di via della Croce Rossa nelle seguenti date:

06 dicembre 2018



14 dicembre 2018

Relativamente al criterio 1 "Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in relazione alla destinazione d'uso e sicurezza" la Commissione ha attribuito alla Ditta labor baby s.r.l. un punteggio pari a 0,5 sia per il lotto 1 che per il lotto 2 per la seguente motivazione:

- le tettarelle offerte dalla Ditta labor baby sono montate al di sopra della ghiera e non al di sotto della stessa. La Commissione ha analizzato la campionatura e ha riscontrato che la tettarella così strutturata fuoriesce con troppa facilità dalla ghiera compromettendo la sicurezza d'uso.
- la scala graduata sui poppatoi offerti dalla Ditta labor baby non risulta ben leggibile in quanto contrasto tra la scritta e il poppatoio non risulta ben evidente ciò potrebbe determinare una difficoltà nel controllo della quantità di alimento somministrato (nel capitolato è richiesta esplicitamente una scala serigrafata graduata ben leggibile).

Relativamente al criterio 2 "Caratteristiche del materiale di produzione" la Commissione ha attribuito alla Ditta labor baby s.r.l. un punteggio pari a 0,5 sia per il lotto 1 che per il lotto 2 per la seguente motivazione:

- dall'analisi della campionatura risulta che i poppatoi forniti dalla Ditta labor baby non sono rigidi come richiesto da capitolato ma morbidi (come confermato anche a pagina 2 dell'offerta tecnica "i poppatoi hanno una morbidezza tale da consentire, ove fosse necessario, la possibilità di aiutare il flusso del latte").



LOTTO 01

POPPTOI E TETTARELLE STERILI

| CRITERIO 1 | Punti massimi attribuibili | LABOR BABY SRL | | LIFETECH CARE SRL | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------|-------------------|------|
| | | | | | |
| Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in relazione alla destinazione d'uso e sicurezza | Giudizio Commissario 1 | 20,00 | 0,50 | 20,00 | 0,70 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 10,00 | | 14,00 | |
| | Giudizio Commissario 2 | 0,50 | | 0,70 | |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 10,00 | | 14,00 | |
| | Giudizio Commissario 3 | 0,50 | | 0,70 | |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 10,00 | | 14,00 | |
| | Punti massimi attribuibili | 20,00 | | 20,00 | |
| | Giudizio Commissario 1 | 0,50 | | 0,70 | |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 10,00 | | 14,00 | |
| | Giudizio Commissario 2 | 0,50 | | 0,70 | |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 10,00 | | 14,00 | |
| | Giudizio Commissario 3 | 0,50 | | 0,70 | |
| Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 10,00 | | 14,00 | | |
| CRITERIO 3 | Punti massimi attribuibili | 15,00 | | 15,00 | |

Line

AS

MAS
di

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| <p>Confezionamento singolo e facilità d'apertura, etichettatura</p> <p>CRITERIO 4</p> <p>Documentazione tecnica e lavori scientifici</p> | Giudizio Commissario 1 | 0,60 | |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 9,00 | 15,00 |
| | Giudizio Commissario 2 | 0,60 | 0,60 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 9,00 | 9,00 |
| | Giudizio Commissario 3 | 0,60 | 0,60 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 9,00 | 9,00 |
| | Punti massimi attribuibili | 15,00 | 15,00 |
| | Giudizio Commissario 1 | 0,60 | 0,60 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 9,00 | 9,00 |
| | Giudizio Commissario 2 | 0,60 | 0,60 |
| Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 9,00 | 9,00 | |
| Giudizio Commissario 3 | 0,60 | 0,60 | |
| Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 9,00 | 9,00 | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 01

POPPIA E TETTARELLE STERILI

| TABELLA PUNTI ATTRIBUITI | LABOR BABY SRL | LIFETECH CARE SRL |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Punti qualità attribuiti Comm.1 | 38,00 | 52,00 |
| Punti qualità attribuiti Comm.2 | 38,00 | 46,00 |
| Punti qualità attribuiti Comm.3 | 38,00 | 46,00 |
| Media dei punti di qualità attribuiti | 38,00 | 48,00 |
| Punteggio massimo attribuito | 48,00 | |
| TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE | LABOR BABY SRL | LIFETECH CARE SRL |
| Coefficiente di riparametrizzazione | 0,79 | 1,00 |
| RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI | LABOR BABY SRL | LIFETECH CARE SRL |
| Punti qualità riparametrizzati | 38,00 | 70,00 |

A

09/1

sci

AS

LOTTO 02

POPATOI E TETTARELLE NON STERILI + CESTELLI
PORTA BIBERON

| | | LABOR BABY SRL | LIFETECH CARE SRL |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| CRITERIO 1 | Punti massimi attribuibili | 20,00 | 20,00 |
| | Giudizio Commissario 1 | 0,50 | 0,70 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 10,00 | 14,00 |
| | Giudizio Commissario 2 | 0,50 | 0,70 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 10,00 | 14,00 |
| | Giudizio Commissario 3 | 0,50 | 0,70 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 10,00 | 14,00 |
| | Punti massimi attribuibili | 20,00 | 20,00 |
| | Giudizio Commissario 1 | 0,50 | 0,70 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 10,00 | 14,00 |
| CRITERIO 2 | Giudizio Commissario 2 | 0,50 | 0,70 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 10,00 | 14,00 |
| | Giudizio Commissario 3 | 0,50 | 0,70 |
| Caratteristiche del materiale di produzione | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 10,00 | 14,00 |
| | Punti massimi attribuibili | 15,00 | 15,00 |
| | CRITERIO 3 | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| <p>Confezionamento singolo e facilità d'apertura, etichettatura</p> <p>CRITERIO 4</p> <p>Documentazione tecnica e lavori scientifici</p> | Giudizio Commissario 1 | 0,60 | 0,60 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 9,00 | 9,00 |
| | Giudizio Commissario 2 | 0,60 | 0,60 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 9,00 | 9,00 |
| | Giudizio Commissario 3 | 0,60 | 0,60 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 9,00 | 9,00 |
| | Punti massimi attribuibili | 15,00 | 15,00 |
| | Giudizio Commissario 1 | 0,60 | 0,60 |
| | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 9,00 | 9,00 |
| | Giudizio Commissario 2 | 0,60 | 0,60 |
| Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 9,00 | 9,00 | |
| Giudizio Commissario 3 | 0,60 | 0,60 | |
| Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 9,00 | 9,00 | |

Fin

te.

te.

te.

LOTTO 02

POPATOI E TETTARELLE NON STERILI + CESTELLI PORTA
BIBRON

| TABELLA PUNTI ATTRIBUITI | LABOR BABY SRL | LIFETECH CARE SRL |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Punti qualità attribuiti Comm.1 | 38,00 | 46,00 |
| Punti qualità attribuiti Comm.2 | 38,00 | 46,00 |
| Punti qualità attribuiti Comm.3 | 38,00 | 46,00 |
| Media dei punti di qualità attribuiti | 38,00 | 46,00 |
| Punteggio massimo attribuito | 46,00 | |
| TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE | LABOR BABY SRL | LIFETECH CARE SRL |
| Coefficiente di riparametrizzazione | 0,83 | 1,00 |
| RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI | LABOR BABY SRL | LIFETECH CARE SRL |
| Punti qualità riparametrizzati | 38,00 | 70,00 |

A 14

HPC

sci.

A

Ac

ML

| LOTTO 02 | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| POPOLAI E TETTARELLE NON STERILI + CESTELLI PORTA | |
| BIBERON | |
| DITTA | |
| 70 | LIFECH CARE SRL |
| 38 | LABOR BABY SRL |
| | PUNTEGGIO DI QUALITA' |

gru