

LOTTO 02

Dasit

Numero di vetrini caricabili simultaneamente

Punti massimi attribuibili

5,00

Giudizio Commissario 1

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

0,00

Giudizio Commissario 2

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

0,00

Giudizio Commissario 3

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

0,00

Possibilità di caricare nuovi vetrini da colorare durante il processo di colorazione

Punti massimi attribuibili

7,00

Giudizio Commissario 1

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

0,00

Giudizio Commissario 2

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

0,00

Giudizio Commissario 3

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

0,00

Possibilità di colorare vetrini di sangue midollare

Punti massimi attribuibili

4,00

Giudizio Commissario 1

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1


0,00

Giudizio Commissario 2

0,00

Alfa
Pharm
Spa

Sistema con circuito chiuso per lo smaltimento dei coloranti usati	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00
	Punti massimi attribuibili	13,00
	Giudizio Commissario 1	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00
Sistema di identificazione automatica dei reagenti (numero di lotto, scadenza, etc)	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00




 A. de J.

Possibilità di personalizzare le metodiche di colorazione	Punti massimi attribuibili		6,00
	Giudizio Commissario 1		0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1		0,00
	Giudizio Commissario 2		0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2		0,00
	Giudizio Commissario 3		0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3		0,00
	Punti massimi attribuibili		3,00
	Software completo e di semplice uso per la gestione dei programmi operativi		
	Controllo e segnalazione del numero di cicli di colorazione ancora eseguibili a bordo	Punti massimi attribuibili	
Giudizio Commissario 1			0,00
Punti qualità attribuiti commissario1			0,00
Giudizio Commissario 2			0,00
Punti qualità attribuiti commissario2			0,00
Giudizio Commissario 3			0,00
Punti qualità attribuiti commissario3			0,00
Punti massimi attribuibili		1,00	
Allarmi di livello dei reagenti			
Giudizio Commissario 1			0,00
Punti qualità attribuiti commissario1		0,00	
Giudizio Commissario 2		0,00	
Punti qualità attribuiti commissario2		0,00	
Giudizio Commissario 3		0,00	
Punti qualità attribuiti commissario3		0,00	

Handwritten signature and initials

Monitoraggio in tempo reale dei processi di colorazione in corso	Punti massimi attribuibili			3,00
	Giudizio Commissario 1			0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1			0,00
	Giudizio Commissario 2			0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2			0,00
	Giudizio Commissario 3			0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3			0,00
	Punti massimi attribuibili			6,00
	Giudizio Commissario 1			0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1			0,00
Giudizio Commissario 2			0,00	
Punti qualità attribuiti commissario2			0,00	
Giudizio Commissario 3			0,00	
Punti qualità attribuiti commissario3			0,00	
Manutenzione ridotta (descrivere le operazioni richieste)	Punti massimi attribuibili			4,00
	Giudizio Commissario 1			0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1			0,00
	Giudizio Commissario 2			0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2			0,00
Giudizio Commissario 3			0,00	
Punti qualità attribuiti commissario3			0,00	


 A.M.

LOTTO 02

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Dasit
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	0,00
Punteggio massimo attribuito	0,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Dasit
Coefficiente di riparametrizzazione	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Dasit
Punti qualità riparametrizzati	0,00

Ampla


LOTTO 02

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Dasit	0


Asph
1000
Forst

LOTTO 03

		Diesse	Alifax
Termostazione costante del campione di sangue a 37° ± 0,5	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	10,00
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1	0,25	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	2,00	8,00
	Giudizio Commissario 2	0,25	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	2,00	8,00
Giudizio Commissario 3	0,25	1,00	
Punti qualità attribuiti Commissario 3	2,00	8,00	
Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	
Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	
Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00	10,00	
Giudizio Commissario 2	1,00	1,00	
Utilizzo dello stesso rack porta-campioni del conta globuli in uso			

R.M. yfr
Phyllis

<p>Volume minimo di campione in provetta per l'esecuzione dell'analisi e volume di campione aspirato</p>	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	10,00	10,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>	1,00	1,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	10,00	10,00	
	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>Giudizio Commissario 1</p>	10,00	10,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>	0,80	1,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	8,00	10,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	0,80	1,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	8,00	10,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	0,80	1,00	
	<p>Risultati indipendenti dal livello di ematocrito del campione analizzato</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>Giudizio Commissario 1</p>	8,00	8,00
			<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>	1,00	1,00
			<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	8,00	8,00
<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>		<p>Giudizio Commissario 2</p>	8,00	8,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	1,00	1,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	8,00	8,00	
<p>Punti massimi attribuibili</p>		<p>Giudizio Commissario 3</p>	8,00	8,00	
		<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	1,00	1,00	
		<p>Punti massimi attribuibili</p>	3,00	3,00	
<p>Miscelazione secondo norme CLSI</p>	<p>Giudizio Commissario 1</p>	3,00	1,00		
	<p>Punti qualità attribuiti commissario1</p>	1,00	3,00		
	<p>Giudizio Commissario 2</p>	3,00	1,00		
	<p>Punti qualità attribuiti commissario2</p>	1,00	3,00		
	<p>Giudizio Commissario 3</p>	3,00	1,00		
	<p>Punti qualità attribuiti commissario3</p>	1,00	3,00		



Indipendenza dei risultati dal livello di riempimento della provetta	Punti massimi attribuibili				10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario1	10,00	10,00			
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario2	10,00	10,00			
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario3	10,00	10,00			
	Punti massimi attribuibili				3,00	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	3,00			
Giudizio Commissario 2	0,00	1,00				
Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	3,00				
Giudizio Commissario 3	0,00	1,00				
Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	3,00				
Pubblicazione scientifica relative al sistema offerto	Punti massimi attribuibili				2,00	2,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,00	2,00			
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,00	2,00			
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,00	2,00			
	Punti massimi attribuibili				6,00	6,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario1	6,00	6,00			
Giudizio Commissario 2	1,00	1,00				
Punti qualità attribuiti commissario2	6,00	6,00				
Giudizio Commissario 3	1,00	1,00				
Punti qualità attribuiti commissario3	6,00	6,00				
Uso della tecnologia " fotometria capillare quantitativa"	Punti massimi attribuibili				6,00	6,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario1	6,00	6,00			
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario2	6,00	6,00			
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario3	6,00	6,00			
	Punti massimi attribuibili				1,00	1,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00			
	Punti qualità attribuiti commissario1	6,00	6,00			

Handwritten signature and initials

LOTTO 03

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI			Diesse	Alifax
Punti qualità attribuiti Comm. 1	49,00	70,00		
Punti qualità attribuiti Comm. 2	49,00	70,00		
Punti qualità attribuiti Comm. 3	49,00	70,00		
Media dei punti di qualità attribuiti	49,00	70,00		
Punteggio massimo attribuito	70,00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Diesse	Alifax		
Coefficiente di riparametrizzazione	0,70	1,00		
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Diesse	Alifax		
Punti qualità riparametrizzati	49,00	70,00		

