

Verbale n. 2 del 2 marzo 2021

Oggetto: Procedura di gara sotto soglia comunitaria, mediante Richiesta di Offerta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 2668696 per la fornitura triennale, in somministrazione, di antisettici per uso umano e disinfettanti per dispositivi medici e proteolitici non aggiudicati da SoReSa S.p.A, lotti deserti - Importo complessivo a base di gara € 72.285,00+ IVA.

L'anno 2021 il giorno 2 (due) del mese di marzo alle ore 10:20, sono presenti presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, in seduta tradizionale e pubblica sul M.E.P.A. giusta convocazione alle ditte partecipanti di cui alla nota del 16.02.2021, trasmessa sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, i componenti del Seggio di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 948 del 18.11.2020, che risulta così costituito:

PRESIDENTE: Dr.ssa Erica Ferri - Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
COMPONENTE: Dott.ssa Paola De Simone – Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia;
COMPONENTE: Alessandro Dumont – Coll. Amministrativo c/o l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, al quale vengono affidate anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Premesso:

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 243 del 16.10.2020 è stata indetta una procedura sotto soglia comunitaria, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., n. 2668696 per la fornitura triennale, in somministrazione, di antisettici per uso umano e disinfettanti per dispositivi medici e proteolitici non aggiudicati da SoReSa S.p.A, lotti deserti, per un importo a base di gara di € 72.285,00 + IVA, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, così come prescritto dall'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., suddivisa in 12 (dodici) lotti;
- che in data 19.10.2020, con R.D.O. n. 2668696 sono stati invitati tutti gli Operatori economici abilitati alla pertinente categoria merceologica a presentare offerta entro e non oltre le ore 13:00 del 27.10.2020;
- che, entro il citato termine, sono pervenute le offerte degli Operatori economici di seguito indicati unitamente al lotto di partecipazione ed agli estremi di ricezione delle offerte così come desunte dalla piattaforma MEPA:

Operatore economico	Lotto/i di partecipazione	Estremi di ricezione
1. AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	2	03/11/2020 11:09
2. CERICHEM BIOPHARM SRL	9,10	02/11/2020 18:47
3. CO.DI.SAN. S.p.A.	1	28/10/2020 18:20
4. GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	1, 2, 3, 9, 10	03/11/2020 08:34
5. MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	9	02/11/2020 11:58
6. NUOVA FARMEC	4, 7, 8, 11	30/10/2020 13:08
7. SVAS BIOSANA	1	02/11/2020 15:40

- che, come da verbale n. 1 del 1°02.2021, il seggio di gara ha proceduto all'ammissione di tutte le ditte sopra richiamate, ad eccezione della Ditta Codisan S.p.A. che è stata esclusa.
- che, come da verbale n. 1 del 1°02.2021, il seggio di gara ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche delle ditte ammesse al prosieguo della procedura, successivamente valutate in seduta riservata dal Componente Tecnico Dr.ssa Paola De Simone per la redazione del parere di conformità;

Tanto premesso,

- il Seggio di Gara prende atto che con nota MEPA del 5.02.2021 è stata comunicata l'esclusione dell'Operatore

economico CODISAN S.p.A. dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Successivamente il Seggio di Gara prende atto di quanto dichiarato dal componente tecnico Dr.ssa Paola De Simone in merito alla valutazione di conformità al capitolato dei prodotti offerti, come di seguito riportato:

Lotto/i di partecipazione	Operatore economico	Conformità/Non conformità
1	SVAS BIOSANA	Conforme
	GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE	Non è conforme perché il prodotto offerto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto il confezionamento del prodotto offerto è pari a 250 ml in luogo dei 200 ml richiesti.
2	AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	Conforme
	GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE	Non è conforme perché il prodotto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto la percentuale del principio attivo offerto non è pari a 0,055 come richiesto ma è pari a 0,55.
3	GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE	Conforme
4	NUOVA FARMEC	Non conforme perché il prodotto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto il prodotto offerto contiene una molecola diversa (benzalconio cloruro) e non la molecola didecildimetilammonio cloruro come richiesto.
5	////////////////////	LOTTO DESERTO
6	////////////////////	LOTTO DESERTO
7	NUOVA FARMEC	Conforme
8	NUOVA FARMEC	Conforme
9	CERICHEM BIOPHARM SRL	Non conforme perché il prodotto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto il prodotto offerto è in soluzione alcolica e non in soluzione acquosa come richiesto.
	GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE	Non conforme perché il prodotto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto il prodotto offerto è in soluzione alcolica e non in soluzione acquosa come richiesto.
	MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	Non conforme perché il prodotto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto il prodotto offerto contiene una molecola con un grammatura diversa (benzalconio cloruro 1,5 grammi) rispetto ai 2 grammi richiesti. Inoltre i restanti 0,5 grammi presentati contengono DDAC. Era richiesta, invece, solo un prodotto a base di benzalconio cloruro 2 grammi.
10	CERJCHEM BIOPHARM SRL	Non conforme perché il prodotto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto le formule chimiche dei prodotti offerti non corrispondono a quelle richieste. La formula chimica presentata contiene invece una soluzione concentrata plurienzimatica.

	GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE	Non conforme perché il prodotto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto le formule chimiche dei prodotti offerti non corrispondono a quelle richieste. La formula chimica presentata contiene benzalconio cloruro e derivati di amantadinici.
11	NUOVA FARMEC	Non conforme perché il prodotto non risponde ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico in quanto il prodotto offerto è in soluzione alcolica e non in soluzione acquosa come richiesto.
12	////////////////////	LOTTO DESERTO

Il Seggio di gara dispone pertanto l'esclusione dal seguito della procedura della Ditta GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE limitatamente al Lotto 1;
 Il Seggio di gara dispone pertanto l'esclusione dal seguito della procedura della Ditta GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE, limitatamente al Lotto 2;
 Il Seggio di gara dispone pertanto l'esclusione dal seguito della procedura della Ditta NUOVA FARMEC, limitatamente al Lotto 4;
 Il Seggio di gara dispone pertanto l'esclusione dal seguito della procedura delle Ditte CERICHEM BIOPHARM SRL, GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE e MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C. limitatamente al Lotto 9;
 Il Seggio di gara dispone pertanto l'esclusione dal seguito della procedura delle Ditte CERICHEM BIOPHARM SRL e GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE, limitatamente al Lotto 10;
 Il Seggio di gara dispone pertanto l'esclusione dal seguito della procedura della Ditta NUOVA FARMEC, limitatamente al Lotto 11;

Successivamente, in seduta pubblica sul Mepa, alle ore 10:50, giusta convocazione tramite piattaforma Mepa del 16.02.2021, il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche ammesse ed alla verifica della conformità delle stesse a quanto previsto dal disciplinare. Si procede quindi, alla lettura delle offerte economiche e del relativo dettaglio secondo quanto di seguito riportato:

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO TOTALE
1	acqua ossigenata 10 volumi 200 ml - 3% fu	SVAS BIOSANA	€ 3.223,80 + IVA
2	Soluzione acquosa isotonica di sodio ipoclorito+sodio cloruro (550ppm di cloro attivo/disponibile) per Flac.200ml	AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	€ 810,00 + IVA
3	sol. Acquosa di ortoftaldeide 0,55% per isinf. Di alto livello, ster. Chimica a freddo di dispositivi medici termosensibili e di strumentazione chir.	GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE	€ 680,40 + IVA
4	sol. Acquosa di didecildimetilammonio cloruro 0,175% per pulizia e disinfezione cue lesa , antisepsi delle mani e prepar. Campo operatorio	//////////////////// ////	NESSUNA OFFERTA CONFORME
5	sol. Alcolica pronta all'uso a base di alcool isopropilico 45%, alcool etilico circa 31% e mecatronio etilsolfato 0,2%per antisepsi disinfezione chirurgica delle mani	//////////////////// ////	LOTTO DESERTO
6	Soluzione acquosa di Merbromina 2%. Flac.20 - 30 ml	//////////////////// ////	LOTTO DESERTO
7	iodopovidone (10% iodio disponibile) g 10 sol. cutanea disinf. cute lesa e cute integra, delimitaz. campo operatorio , uso ospedaliero	NUOVA FARMEC	€ 4.581,00 + IVA

fu

Su *AD*

8	iodopovidone (10% iodio disponibile) g 10 sol. cutanea disinf. cute lesa e cute integra, delimitaz. campo operatorio , uso ospedaliero	NUOVA FARMEC	€ 10.032,00 + IVA
9	benzalconio cloruro gr 2 sol. acquosa per strumenti chirurgici, disinfezione in meno di 5 minuti di strumentario chirurgico e sua decontaminazione	//////////////////////////////////// ////	NESSUNA OFFERTA CONFORME
10	n-benzyl-n-dodecyl-n,n-dimetil-ammonio cloruro/n-benzil-n,n-dimetil-n-tetradecil-ammonio cloruro	//////////////////////////////////// ////	NESSUNA OFFERTA CONFORME
11	clorexidina gluconato 0,015%+cetrimide 0,15% soluz. acquosa pronta per disinf. cute lesa	//////////////////////////////////// ////	NESSUNA OFFERTA CONFORME
12	clorexidina gluconato in soluzione acquosa incolore per disinfezione della cute integra/lesa - 2%	//////////////////////////////////// ////	LOTTO DESERTO

Il Seggio di Gara prende atto che per i lotti 5, 6 e 12 non è pervenuta nessuna offerta mentre per i lotti 4, 9, 10 e 11 le offerte presentate non sono conformi alle richieste del Capitolato Tecnico.

Il Seggio di Gara propone, pertanto, l'aggiudicazione a favore delle Ditte che hanno proposto l'unica offerta valida inferiore all'importo a base di gara per ciascun lotto e termina i lavori, chiudendo la seduta pubblica sul MEPA, alle ore 11:07.

Gli atti vengono rimessi al Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza. Del che è verbale, che viene letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente: Dott.ssa Erica Ferri

Il Componente: Dott.ssa Paola De Simone

Il Componente e segretario verbalizzante:
Alessandro Dumont