

| LOTTO 16                                                                        |                                        |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|
| Elettrodi monouso ago concentrico per elettromiografia<br>lunghezza 25 mm circa |                                        | CISATECH | FIAB  |
| CRITERIO 1                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00 |
| Qualità ed affidabilità dei componenti                                          | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00 |
| CRITERIO 2                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00 |
| Maneggevolezza ed affidabilità d'uso                                            | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00 |
| CRITERIO 3                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 10,00    | 10,00 |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente           | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 7,00     | 7,00  |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 7,00     | 7,00  |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 7,00     | 7,00  |

**LOTTO 16**

Elettrodi monouso ago concentrico per elettromiografia  
lunghezza 25 mm circa

| <b>TABELLA PUNTI<br/>ATTRIBUITI</b>                        | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.1                         | 49,00           | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.2                         | 49,00           | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.3                         | 49,00           | 49,00       |
| Media dei punti di<br>qualità attribuiti                   | 49,00           | 49,00       |
| Punteggio massimo<br>attribuito                            | 49,00           |             |
| <b>TABELLA COEFFICIENTI<br/>DI<br/>RIPARAMETRIZZAZIONE</b> | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
| Coefficiente di<br>riparametrizzazione                     | 1,00            | 1,00        |
| <b>RISULTATI DI<br/>QUALITA'<br/>RIPARAMETRIZZATI</b>      | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
| Punti qualità<br>riparametrizzati                          | 70,00           | 70,00       |

# LOTTO 16

Elettrodi monouso ago concentrico per  
elettromiografia lunghezza 25 mm circa

[illegible]



| LOTTO 17                                                                        |                                        |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|
| Elettrodi monouso ago concentrico per elettromiografia<br>lunghezza 37 mm circa |                                        | CISATECH | FIAB  |
| CRITERIO 1                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00 |
| Qualità ed affidabilità dei componenti                                          | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00 |
| CRITERIO 2                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00 |
| Maneggevolezza ed affidabilità d'uso                                            | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00 |
| CRITERIO 3                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 10,00    | 10,00 |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente           | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 7,00     | 7,00  |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 7,00     | 7,00  |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 7,00     | 7,00  |

**LOTTO 17**

Elettrodi monouso ago concentrico per elettromiografia  
lunghezza 37 mm circa

| <b>TABELLA PUNTI<br/>ATTRIBUITI</b>                        | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.1                         | 49,00           | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.2                         | 49,00           | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.3                         | 49,00           | 49,00       |
| Media dei punti di<br>qualità attribuiti                   | 49,00           | 49,00       |
| Punteggio massimo<br>attribuito                            | 49,00           |             |
| <b>TABELLA COEFFICIENTI<br/>DI<br/>RIPARAMETRIZZAZIONE</b> | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
| Coefficiente di<br>riparametrizzazione                     | 1,00            | 1,00        |
| <b>RISULTATI DI<br/>QUALITA'<br/>RIPARAMETRIZZATI</b>      | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
| Punti qualità<br>riparametrizzati                          | 70,00           | 70,00       |

LOTTO 17

Elettrodi monouso ago concentrico per  
elettromiografia lunghezza 37 mm circa

[illegible]



| LOTTO 18                                                                        |                                        |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|
| Elettrodi monouso ago concentrico per elettromiografia<br>lunghezza 50 mm circa |                                        | CISATECH | FIAB  |
| CRITERIO 1                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00 |
| Qualità ed affidabilità dei componenti                                          | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00 |
| CRITERIO 2                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00 |
| Maneggevolezza ed affidabilità d'uso                                            | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00 |
| CRITERIO 3                                                                      | Punti massimi attribuibili             | 10,00    | 10,00 |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente           | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 7,00     | 7,00  |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 7,00     | 7,00  |
|                                                                                 | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                                 | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 7,00     | 7,00  |

**LOTTO 18**

Elettrodi monouso ago concentrico per elettromiografia  
lunghezza 50 mm circa

| <b>TABELLA PUNTI<br/>ATTRIBUITI</b>                        | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.1                         | 49,00           | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.2                         | 49,00           | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.3                         | 49,00           | 49,00       |
| Media dei punti di<br>qualità attribuiti                   | 49,00           | 49,00       |
| Punteggio massimo<br>attribuito                            | 49,00           |             |
| <b>TABELLA COEFFICIENTI<br/>DI<br/>RIPARAMETRIZZAZIONE</b> | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
| Coefficiente di<br>riparametrizzazione                     | 1,00            | 1,00        |
| <b>RISULTATI DI<br/>QUALITA'<br/>RIPARAMETRIZZATI</b>      | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
| Punti qualità<br>riparametrizzati                          | 70,00           | 70,00       |



# LOTTO 18

Elettrodi monouso ago concentrico per  
elettromiografia lunghezza 50 mm circa

[illegible]

| LOTTO 19                                                              |                                        |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|
| Cavetti di connessione per gli agoelettrodi 100 cm circa pentapolari  |                                        | CISATECH | FIAB  |
| CRITERIO 1                                                            | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00 |
| Qualità ed affidabilità dei componenti                                | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                       | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                       | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00 |
| CRITERIO 2                                                            | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00 |
| Maneggevolezza ed affidabilità d'uso                                  | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                       | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00 |
|                                                                       | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00 |
| CRITERIO 3                                                            | Punti massimi attribuibili             | 10,00    | 10,00 |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 7,00     | 7,00  |
|                                                                       | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 7,00     | 7,00  |
|                                                                       | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70  |
|                                                                       | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 7,00     | 7,00  |

**LOTTO 19**

Cavetti di connessione per gli agolettrodi 100 cm  
circa pentapolari

| <b>TABELLA PUNTI<br/>ATTRIBUITI</b>                        | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.1                         | 49,00           | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.2                         | 49,00           | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.3                         | 49,00           | 49,00       |
| Media dei punti di<br>qualità attribuiti                   | 49,00           | 49,00       |
| Punteggio massimo<br>attribuito                            | 49,00           |             |
| <b>TABELLA COEFFICIENTI<br/>DI<br/>RIPARAMETRIZZAZIONE</b> | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
| Coefficiente di<br>riparametrizzazione                     | 1,00            | 1,00        |
| <b>RISULTATI DI<br/>QUALITA'<br/>RIPARAMETRIZZATI</b>      | <b>CISATECH</b> | <b>FIAB</b> |
| Punti qualità<br>riparametrizzati                          | 70,00           | 70,00       |



LOTTO 19

Cavetti di connessione per gli agolettrodi 100 cm  
circa pentapolari

[illegible]

| LOTTO 20                                                                                                                                                  |                                        |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|
| Elettrodi per esami ABR compatibili con l'apparecchio Audix tipo Denil 10026, monouso per EEG-EGM con supporto in Ag/AgCl e hydrogel adesivo e conduttivo |                                        | A.T.M.<br>SERVICE | FIAB  |
| CRITERIO 1                                                                                                                                                | Punti massimi attribuibili             | 30,00             | 30,00 |
| Qualità ed affidabilità dei componenti                                                                                                                    | Giudizio Commissario 1                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00             | 21,00 |
|                                                                                                                                                           | Giudizio Commissario 2                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00             | 21,00 |
|                                                                                                                                                           | Giudizio Commissario 3                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00             | 21,00 |
| CRITERIO 2                                                                                                                                                | Punti massimi attribuibili             | 30,00             | 30,00 |
| Maneggevolezza ed affidabilità d'uso                                                                                                                      | Giudizio Commissario 1                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00             | 21,00 |
|                                                                                                                                                           | Giudizio Commissario 2                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00             | 21,00 |
|                                                                                                                                                           | Giudizio Commissario 3                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00             | 21,00 |
| CRITERIO 3                                                                                                                                                | Punti massimi attribuibili             | 10,00             | 10,00 |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                                                                                     | Giudizio Commissario 1                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 7,00              | 7,00  |
|                                                                                                                                                           | Giudizio Commissario 2                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 7,00              | 7,00  |
|                                                                                                                                                           | Giudizio Commissario 3                 | 0,70              | 0,70  |
|                                                                                                                                                           | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 7,00              | 7,00  |

**LOTTO 20**

Elettrodi per esami ABR compatibili con l'apparecchio  
Audix tipo Denil 10026, monouso per EEG-EGM con  
supporto in Ag/AgCl e hydrogel adesivo e conduttivo

| <b>TABELLA PUNTI<br/>ATTRIBUITI</b>                        | <b>A.T.M.<br/>SERVICE</b> | <b>FIAB</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.1                         | 49,00                     | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.2                         | 49,00                     | 49,00       |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.3                         | 49,00                     | 49,00       |
| Media dei punti di<br>qualità attribuiti                   | 49,00                     | 49,00       |
| Punteggio massimo<br>attribuito                            | 49,00                     |             |
| <b>TABELLA COEFFICIENTI<br/>DI<br/>RIPARAMETRIZZAZIONE</b> | <b>A.T.M.<br/>SERVICE</b> | <b>FIAB</b> |
| Coefficiente di<br>riparametrizzazione                     | 1,00                      | 1,00        |
| <b>RISULTATI DI<br/>QUALITA'<br/>RIPARAMETRIZZATI</b>      | <b>A.T.M.<br/>SERVICE</b> | <b>FIAB</b> |
| Punti qualità<br>riparametrizzati                          | 70,00                     | 70,00       |



# LOTTO 20

Elettrodi per esami ABR compatibili con l'apparecchio  
Audix tipo Denil 10026, monouso per EEG-EGM con  
supporto in Ag/AgCl e hydrogel adesivo e conduttivo

[illegible]

| LOTTO 21                                                                    |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Elettrodi auricolari con cavo da 100 cm circa e presa di sicurezza DIN42802 |                                        | CISATECH |
| CRITERIO 1                                                                  | Punti massimi attribuibili             | 30,00    |
| Qualità ed affidabilità dei componenti                                      | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    |
|                                                                             | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    |
|                                                                             | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    |
| CRITERIO 2                                                                  | Punti massimi attribuibili             | 30,00    |
| Maneggevolezza ed affidabilità d'uso                                        | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    |
|                                                                             | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    |
|                                                                             | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    |
| CRITERIO 3                                                                  | Punti massimi attribuibili             | 10,00    |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente       | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 7,00     |
|                                                                             | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 7,00     |
|                                                                             | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     |
|                                                                             | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 7,00     |

Elettrodi auricolari con cavo da 100 cm  
circa e presa di sicurezza DIN42802

| TABELLA PUNTI<br>ATTRIBUITI                       | CISATECH |
|---------------------------------------------------|----------|
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.1                | 49,00    |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.2                | 49,00    |
| Punti qualità<br>attribuiti Comm.3                | 49,00    |
| Media dei punti di<br>qualità attribuiti          | 49,00    |
| Punteggio massimo<br>attribuito                   | 49,00    |
| TABELLA COEFFICIENTI<br>DI<br>RIPARAMETRIZZAZIONE | CISATECH |
| Coefficiente di<br>riparametrizzazione            | 1,00     |
| RISULTATI DI<br>QUALITA'<br>RIPARAMETRIZZATI      | CISATECH |
| Punti qualità<br>riparametrizzati                 | 70,00    |



# LOTTO 21

Elettrodi auricolari con cavo da 100 cm circa e presa  
di sicurezza DIN42802

[illegible]

| LOTTO 22                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------|
| Elettrodi ad ago monouso per CFM PER TIN. Essi devono essere monouso, in acciaio con cavo di poliuretano di lunghezza 150 cm circa, bianco, connettore tipo touch proof ed elettrodo ad ago lunghezza 13 mm circa, diametro 0,40 circa |                                        | CISATECH | A.T.M. SERVICE |
| CRITERIO 1                                                                                                                                                                                                                             | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00          |
| Qualità ed affidabilità dei componenti                                                                                                                                                                                                 | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00          |
| CRITERIO 2                                                                                                                                                                                                                             | Punti massimi attribuibili             | 30,00    | 30,00          |
| Maneggevolezza ed affidabilità d'uso                                                                                                                                                                                                   | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 21,00    | 21,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 21,00    | 21,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 21,00    | 21,00          |
| CRITERIO 3                                                                                                                                                                                                                             | Punti massimi attribuibili             | 10,00    | 10,00          |
| Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente                                                                                                                                                                  | Giudizio Commissario 1                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 1 | 7,00     | 7,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Giudizio Commissario 2                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 2 | 7,00     | 7,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Giudizio Commissario 3                 | 0,70     | 0,70           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Punti qualità attribuiti Commissario 3 | 7,00     | 7,00           |

**LOTTO 22**

Elettrodi ad ago monouso per CFM PER TIN. Essi devono essere monouso, in acciaio con cavo di poliuretano di lunghezza 150 cm circa, bianco, connettore tipo touch proof ed elettrodo ad ago lunghezza 13 mm circa, diametro 0,40 circa

| <b>TABELLA PUNTI<br/>ATTRIBUITI</b>                        | <b>CISATECH</b> | <b>A.T.M.<br/>SERVICE</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Punti qualità attribuiti Comm.1                            | 49,00           | 49,00                     |
| Punti qualità attribuiti Comm.2                            | 49,00           | 49,00                     |
| Punti qualità attribuiti Comm.3                            | 49,00           | 49,00                     |
| Media dei punti di qualità attribuiti                      | 49,00           | 49,00                     |
| Punteggio massimo attribuito                               | 49,00           |                           |
| <b>TABELLA COEFFICIENTI<br/>DI<br/>RIPARAMETRIZZAZIONE</b> | <b>CISATECH</b> | <b>A.T.M.<br/>SERVICE</b> |
| Coefficiente di riparametrizzazione                        | 1,00            | 1,00                      |
| <b>RISULTATI DI<br/>QUALITA'<br/>RIPARAMETRIZZATI</b>      | <b>CISATECH</b> | <b>A.T.M.<br/>SERVICE</b> |
| Punti qualità riparametrizzati                             | 70,00           | 70,00                     |



# LOTTO 22

Elettrodi ad ago monouso per CFM PER TIN. Essi devono essere monouso, in acciaio con cavo di poliuretano di lunghezza 150 cm circa, bianco, connettore tipo touch proof ed elettrodo ad ago lunghezza 13 mm circa, diametro 0,40 circa

[illegible]